

Kurzkombinationen

CD 300/400



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)



be strong, be **KUHN**

CD

300

400

# FÜR DIE SAATBETTBEREITUNG IN LEICHTEN BÖDEN

Die Kurzkombinationen CD sind für die Saatbettbereitung in leicht bearbeitbaren Böden (sandig, lehmig bis leicht tonig) bestimmt. Sie eignen sich ebenfalls für die Frühjahrspflanzung nach der Winterfurche. Beide Kurzkombinationen sind kostengünstig einsetzbar und überall dort eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative, wo die Bearbeitungsintensität einer Kreiselegge nicht erforderlich ist.

## DIE KURZKOMBINATIONEN CD 300 UND 400 BIETEN IHNEN FOLGENDE VORTEILE:

- höhere Fahrgeschwindigkeiten und dadurch mehr Schlagkraft,
- geringe Wartungskosten,
- mit den meisten verfügbaren Ausrüstungen zapfwellengetriebener KUHN-Geräte kombinierbar.

## KOMPROMISSLOS ROBUST

Egal, ob in der 3-Meter- oder 4-Meter-Ausführung: In puncto Robustheit werden bei der Mulchsaat-Kurzkombination CD keine Kompromisse gemacht. Es werden die gleichen Anbauböcke wie bei den Kreiseleggen verwendet, haben sie doch die richtige Dimensionierung für intensive Einsätze oder Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.





## DAS MACHT DEN UNTERSCHIED AUS!

### 1. DREI ZINKENREIHEN

- Die auf Wunsch lieferbare Ausführung mit drei Zinkenreihen ist empfehlenswert, wenn besonders viel Feinerde in der künftigen Saatreihe erwünscht ist.
- Zwillingräder und Frontpacker sorgen für eine noch bessere Saatbettbereitung sowie eine gleichmäßigere Rückverdichtung.
- Als Sonderausrüstung gibt es die Anbaumöglichkeit von zwei Reihen Zinken sowie einer hydraulisch verstellbaren Planierschiene vorne.

### 2. VIELSEITIGKEIT, DIE SICH BEZAHLT MACHT!

Zahlreiche Ausrüstungen der KUHN-Kreiseleggen können auch an den Kurzkombinationen CD angebaut werden: Spurlockerer, Zahnpacker-, MAXIPACKER-, PACKLINER- oder STEELLINER-Walze, hydraulischer Hubrahmen. So erhöhen Sie die Wirtschaftlichkeit Ihrer Maschinen!



CD 300 400

# KURZKOMBINATIONEN FÜR IHRE KUHN-SÄMASCHINEN

Die Kurzkombinationen können mit allen mechanischen INTEGRA- und SITERA-Drillmaschinen sowie den pneumatischen VENTA EC und LC-Baureihen kombiniert werden. Bereits vorhandene INTEGRA-Drillmaschinen können mit einer Abstützung auf dem Walzentragarm nachgerüstet werden. Dadurch muss bei einer Änderung der Zinken-Arbeitstiefe die Tiefenführung der Drillmaschine nicht verstellt werden.



## Technische Daten

## Kurzkombinationen

	CD 300	CD 400
Arbeitstiefe (m)	3,00	4,00
Anzahl der Zinken	2 Zinkenreihen: 19 3 Zinkenreihen: 24	2 Zinkenreihen: 25 3 Zinkenreihen: 32
Anbaukategorie	Kat. 2 (und 3*)	Kat. 3 (und 2*)
Gewicht (kg), ca. mit Zahnpackerwalze PK2	2 Zinkenreihen: 800 3 Zinkenreihen: 850	2 Zinkenreihen: 1175 3 Zinkenreihen: 1240
Gewicht (kg), ca. mit MAXIPACKER-Walze	2 Zinkenreihen: 825 3 Zinkenreihen: 880	2 Zinkenreihen: 1195 3 Zinkenreihen: 1260
Tiefenführung über Walze	Walzen PK 2, MAXIPACKER, PACKLINER, STEELLINER (Maxirohr-Walze nur für über Hubrahmen angebaute Drillmaschine)	
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5 - 14 (je nach Einsatzbedingungen)	

\*Anbaubolzen auf Wunsch lieferbar

**Sonderausrüstungen CD:** Planierschiene vorne - Spurlockerer - Anbauteile für Drillmaschine INTEGRA - Anbauteile für Drillmaschinen VENTA EC und LC - Anbausatz bestehend aus Lagerung und Gelenkwelle für den mechanischen Gebläseantrieb bei VENTA LC und EC - hydraulischer Hubrahmen - seitliche Spuranreißer - erforderliche Hydraulikanschlüsse am Traktor: 1 DW-Steuergerät für die Planierschiene.

Für mehr Informationen zu KUHN-Vertriebspartnern ganz in Ihrer Nähe besuchen Sie uns auf [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

### KUHN SAS

4 Impasse des Fabriques  
BP 50060 - F-67706 Saverne  
CEDEX FRANKREICH

### KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH

Schopisdorfer Industriestr.  
14 - OT Schopisdorf  
39291 Genthin - DEUTSCHLAND  
Tel. 039225/9600  
Fax 039225/96020

### KUHN CENTER AUSTRIA

Hafnerstraße 1  
4702 WALLERN - ÖSTERREICH  
Tel. 07249/42240-0

### KUHN CENTER SCHWEIZ

Bucher-Landtechnik AG  
Murzlenstrasse 80  
8166 NIEDERWENINGEN  
SCHWEIZ  
Tel. 044 857 28 00



Besuchen Sie auch unsere Kanäle auf You Tube

Vertreten durch:



[www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes **unbedingt** in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRS-VORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDING EINGEHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.

Sie finden KUHN auch auf

