





ISOBUS & digitale Lösungen
KUHN ELECTRONICS - KUHN CONNECT - KUHN APPS





Inhalt

04 - 05 Die ISOBUS-Terminals CCI 1200 und CCI 800

06 - 07 Die Funktionalitäten der Terminals

08 - 09 Der ISOBUS-Joystick CCI A3

10 - 11 MyKUHN

12 - 13 Die Plattform Agrirouter

14 - 15 KUHN CCI Connect

16 - 17 Die KUHN Apps

KUHN ELECTRONICS

KUHN Connect

KUHN APPS

ISOBUS & digitale Lösungen

KUHN BIETET IHNEN EINFACHHEIT AUF KNOPFDRUCK

ALS EINES DER GRÜNDUNGSMITGLIEDER DES CCI (COMPETENCE CENTER ISOBUS) IST KUHN SEIT 2009 IN DER LAGE, SEINE KUNDEN BEI DER SCHNELLEN UND EINFACHEN EINFÜHRUNG DER ISOBUS-TECHNOLOGIE IN IHREM BETRIEB ZU UNTERSTÜTZEN. DA KUHN AUSSERDEM MITGLIED DER AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION) IST, ARBEITEN WIR GEMEINSAM MIT ANDEREN GERÄTEHERSTELLERN DARAN, ISOBUS-STANDARDS ZU DEFINIEREN UND WEITERZUENTWICKELN, UM UNSEREN KUNDEN STETS DIE BESTMÖGLICHE LÖSUNG ZU BIETEN.



KUHN ist außerdem eines der Gründungsmitglieder, das zur Entwicklung des Agrirouter beigetragen hat: Dabei handelt es sich um eine Datenaustauschplattform, welche die Kommunikation zwischen den landwirtschaftlichen Geräten und den Softwareanwendungen verschiedener Hersteller auf einfache Weise und ganz sicher vereinfacht. Aktuell hat KUHN eine einfache App geschaffen, mit der Dokumente mobil übertragen oder empfangen werden können: KUHN EasyTransfer, auf das direkt über MyKUHN zugegriffen werden kann.

DIE ISOBUS-LÖSUNGEN VON KUHN

Bei der Entwicklung des AEF-zertifizierten ISOBUS-Terminals CCI 1200 waren drei Zielsetzungen maßgeblich:

Es sollte maximal leistungsfähig, sehr gut lesbar und vielseitig einsetzbar sein. Entstanden ist ein Terminal mit einem blendfreien 12-Zoll-Touchscreen im Tablet-Design, auf dem gleichzeitig mehrere wesentliche Informationen dargestellt werden können und ein Anschluss für einen Joystick und eine Kamera vorhanden ist. Zu den innovativsten Funktionen gehören die Kompatibilität mit einem Biomassesensor, die Funktionen des Section Control, der Parallelführungshilfe und die GPS-gestützte Mengenverstellung.

CCI 1200

Ein neues ISOBUS-Terminal für die KUHN-Maschinen. Entdecken Sie das von der AEF zertifizierte ISOBUS-Terminal CCI 1200: Ein technisches Spitzenprodukt, das viele serienmäßige oder auf Wunsch erhältliche Anwendungen bietet.



Alle Informationen auf einem Bildschirm!

ISB-Taste für das Ausschalten der Funktionen eines Geräts

Farbliche Kennzeichnung der erledigten Arbeit

2 USB-Anschlüsse für den Datentransfer (Über Applikationskarten oder Smartphone)

Anzeige mehrerer Mini-Views

Helligkeitssensor

Taste für das Umschalten der Ansichten auf Maxi-View

Anzeige der Maschine

Video-Eingang



12"/30,5 cm



Das Terminal CCI 800 hat ein 20,3 cm (8 Zoll) großes Display. Der Nutzer profitiert von einem neuen Hochleistungsbildschirm für exzellente Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Trotz des kleineren Formats können mehrere Informationen gleichzeitig angezeigt werden: Z.B. die Bedienoberfläche einer Maschine, ein Kamerabild oder eine Applikationskarte.

Das AEF-zertifizierte ISOBUS-Terminal CCI 800 verfügt bereits ab Werk über alle für Sie notwendigen Basisfunktionen. Profitieren Sie jeden Tag von der intuitiven Bedienoberfläche des neuen CCI 800 Terminals.

CCI 800

Das kompakte ISOBUS-Terminal. Rufen Sie verschiedene Informationen während der Arbeit ab!



1 USB-Anschluss
für den Datentransfer /
Applikationskarten

Video-Eingang

ISB-Taste für das
Ausschalten der
Funktionen eines Geräts

Dokumentation
Abspeicherung der Arbeiten

Anzeige mehrerer
Mini-Views

Helligkeitssensor



8"/20,3 cm



ISOBUS-TERMINALS CCI: ALLE INFORMATIONEN AUF EINEM DISPLAY

Entdecken Sie die AEF-zertifizierten ISOBUS-Terminals CCI.

Es handelt sich um technische Spitzenprodukte, die viele serienmäßige oder auf Wunsch erhältliche Anwendungen bieten.

CCI 1200

INNOVATIV, GUT LESBAR, EXTREM LEISTUNGSSTARK



Zwei Universalterminals (UT) in einem

Durch die Größe und das Design des Terminals ist eine komfortable, gleichzeitige Anzeige von zwei ISOBUS-Maschinen möglich. Im Terminal CCI 1200 sind zwei vollwertige Universalterminals (UT) integriert, sodass der Bediener ganz einfach jede ISOBUS-Maschine am Traktor, z.B. einen Fronttank und eine Einzelkornsämaschine, einstellen und bedienen kann.



Flexibles Terminal-Layout

Das Layout des neuen ISOBUS-Terminals CCI 1200 ist serienmäßig flexibel. Der Fahrer kann frei wählen, ob er das Terminal im Hoch- oder Querformat nutzen möchte, je nach verfügbarem Platz in der Traktorkabine.

CCI 800

DAS KOMPAKTE ISOBUS-TERMINAL



Alle Funktionen auf einen Blick

Mit seinem 8-Zoll-Display hat das ISOBUS-Terminal CCI 800 die ideale Größe, um sich gezielt auf eine Anwendung zu konzentrieren. Dieses sehr bedienerfreundliche Terminal ist blendfrei und deshalb auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut lesbar.

CCI 800/CCI 1200

GEMEINSAME FUNKTIONALITÄTEN



Einfaches und schnelles Navigieren

MultiTouch ist das Stichwort, wenn es um das Navigieren zwischen verschiedenen Apps geht. Mehrere intuitive Tasten und Funktionen wie man sie von Tablets kennt (z.B. Taste Drücken, Wischen, Vergrößern, Verschieben) ermöglichen ein schnelles und einfaches Hin- und Herschalten zwischen den Menüs, Fenstern und Anwendungen. Die Bedienung, die Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet kennen.



Gleichzeitige Anzeige und Bedienung einer Kamera

Über einen Video-Eingang kann gleichzeitig die Live-View der Kamera angezeigt werden. Diese erleichtert den Überblick über die momentane Arbeitsleistung und gibt Auskunft über die wichtigsten Arbeitsdaten.



Funktion MAXI-VIEW

Der Fahrer muss seine Augen nicht mehr überanstrengen. Durch die Funktion MaxiView kann er die Ansicht auf das gesamte Display vergrößern. Eine Taste in der oberen Statuszeile erlaubt ein schnelles Hin- und Herschalten zwischen den einzelnen Ansichten. Komfortabler geht's nicht!



Profitieren Sie von einer perfekten GPS-Kompatibilität

Die Terminals CCI 800 und CCI 1200 bieten den Nutzern GPS-Anwendungen für das Section Control (Teilbreiteschaltung), die Mengenanpassung (über Applikationskarten oder Sensoren), die Parallelführungshilfe, die GPS-gestützte Fahrgassenanlage oder den Datentransfer.

CCI-ANWENDUNGEN: SIE HABEN DIE WAHL!

VIELE SERIENMÄSSIGE ANWENDUNGEN



TECU

Zur Verarbeitung von Traktorinformationen.



CONTROL

Dokumentation der erledigten Arbeiten.



CONVERT

Für den Anschluss eines Biomasse-Sensors.



KAMERA

Für den Anschluss einer Kamera und die direkte Anzeige der Kamerabilder.



HELP SYSTEM

Wenn Sie Hilfe benötigen.

SIE MÖCHTEN NOCH MEHR PRÄZISION? DANN ENTDECKEN SIE DIE CCI-ANWENDUNGEN

Damit Ihnen die Bedienung der Maschine noch leichter von der Hand geht, können Sie Ihr Terminal mit dem Joystick CCI A3 ausrüsten.




CCI.COMMAND SECTION CONTROL

Schalten Sie bis zu 254 Teilbreiten und bringen Sie bis zu 4 verschiedene Produkte aus.



CCI.COMMAND PARALLEL TRACKING

Parallelfahrhilfe und GPS-gestützte Fahrgassenanlage mit der Funktion Tramline Control.



CCI.TASK CONTROL

Steuern Sie die Mengeneinstellung (im Format SHP oder ISOXML), verwenden Sie bis zu 4 Applikationskarten.
Verstellen Sie bis zu 32 Ausbringungsmengen.
Importieren/exportieren Sie Ihre Daten per USB-Stick oder per Agrirouter.

EINSPARUNG VON BETRIEBSMITTELN DURCH TEILFLÄCHENSPEZIFISCHE MENGENAUSBRINGUNG

Die teilflächenspezifische Bewirtschaftung ist ein Verfahren des Precision Farming, die eine Einsparung von Betriebsmitteln und damit Steigerung der Erträge und der Produktqualität mit sich bringt. Die Terminals CCI 800 und 1200 sind serienmäßig mit Biomasse/N-Sensoren kompatibel. Die Anwendung CCI.Task Control ermöglicht den Einsatz von Applikationskarten im Format SHP oder ISOXML verschiedener Anbieter. Dank der Plattform Agrirouter werden die Daten vom Hofbüro zum Terminal im Traktor gesandt.

Mit der Anwendung CCI.Task Control können Sie Applikationskarten aller unten genannten Anbieter verwenden.



Die Terminals CCI 800 und 1200 sind mit diesen Biomasse-Sensoren kompatibel.




Entdecken Sie unsere Dienstleistungen in Bildern auf unserem

Youtube-Kanal



QR-Code einscannen



CCI A3: EIN INNOVATIVER JOYSTICK

Beim Joystick CCI A3 können Sie die Funktionen Ihrer Maschine direkt auf dem Touchscreen Ihres Joysticks sehen. So ist eine sichere Bedienung gewährleistet.



Revolutionär einfache Bedienung


Auf dem Joystick CCI A3 werden die Funktionen direkt auf dem Display dargestellt. So können Sie die richtige Funktion zum richtigen Zeitpunkt betätigen. Um das Ganze zu vereinfachen, können Sie Ihren Joystick CCI A3 einfach konfigurieren, indem Sie die Funktionen zuweisen (je nach verwendetem Rahmen sind bis zu 30 Funktionen möglich). Die Handstütze sorgt für mehr Komfort während langer Arbeitstage.

Wählen Sie die perfekte Konfiguration

Aufgrund seiner erfolgreichen Zertifizierung durch das AEF, ist der CCI A3 mit allen zertifizierten ISOBUS-Maschinen, die selbst die AUX-N Funktion besitzen, kompatibel. Ist eine Maschine nicht in der Lage, das Symbol der Funktion zum CCI A3 Joystick zu senden, so werden anstelle die Tasten mit F1 bis F10 nummeriert. Die Funktionen sind jedoch immer uneingeschränkt auf dem ISOBUS-Terminal zu sehen. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen, lässt sich der CCI A3 sehr gut in komfortabler Bediennähe in der Kabine platzieren.



Rahmen mit 9 Funktionen für
Scheiben-Mähknickzetter mit Band



Rahmen mit 9 Funktionen für
ISOBUS-Feldspritze



Rahmen mit 9 Funktionen für
ISOBUS-Düngerstreuer AXIS



Rahmen mit 8 Funktionen für
ISOBUS-Düngerstreuer AXIS

RAHMENWECHSEL IN WENIGEN SEKUNDEN





Die Symbole sind auf dem Joystick CCI A3 direkt sichtbar.

MyKUHNN


DER LINK ZU MEINEM ERFOLG

MyKUHNN ist Ihr persönlicher Online-Bereich. Registrieren Sie sich und greifen Sie auf die exklusiven Services von MyKUHNN zu. Im Bereich KUHN Connect finden Sie alle digitalen Lösungen. Dort finden Sie die Services von KUHN EasyTransfer sowie die Funktionalität Remote View der Pakete KUHN CCI Connect.



Greifen Sie auf alle Ihre digitalen Lösungen zu

Über Ihr MyKUHNN-Portal und dort über die Schaltfläche KUHN CONNECT können Sie Ihre Anwendungen und die angeschlossenen Maschinen einfach aufrufen.



Maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine

Optimieren Sie Ihre Maschineneinstellungen

Greifen Sie jederzeit auf alle Einstellungs- und Wartungsinformationen zu, um Ihre Produktivität zu optimieren.

Senden Sie Ihre Applikationskarten mit einem Klick


Mit KUHN EasyTransfer können Sie von Ihrem Computer aus Applikationskarten über die Agrirouter-Plattform an Ihre Maschinen senden. Demnächst auf MyKUHN verfügbar.

Starten Sie mit der teilflächenspezifischen Ausbringung

Mit der kostenlosen App "KUHN EasyMaps" können Sie auf Basis der direkt auf Ihrem Smartphone angezeigten Applikationskarten und der Position im Feld die Ausbringmengen manuell anpassen.

Exklusive Fachinformationen

MyKUHN ist eine Fundgrube von Informationen mit hohem Mehrwert! Informieren Sie sich über neue Maschinen und Geräte von KUHN, konsultieren Sie Anwenderberichte, profitieren Sie von der agronomischen und fachlichen Beratung durch unsere Spezialisten und erfahren Sie mehr über das Know-how von KUHN.



Und noch mehr interessante Funktionalitäten...



An Veranstaltungen teilnehmen

Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn KUHN-Händler in Ihrer Nähe Veranstaltungen organisieren, die Sie nicht verpassen sollten.



Profitieren Sie von Angeboten

Nutzen Sie exklusive Finanzierungsangebote für Ersatzteile und Maschinen von KUHN.



Bleiben Sie in Kontakt

Identifizieren Sie Ihre bevorzugten KUHN-Vertriebspartner, damit Sie sie schnell und einfach kontaktieren können!

Online-Werkzeuge, um das Beste aus Ihren KUHN-Maschinen herauszuholen!

Nach dem Einloggen, ob am Computer, auf dem Handy oder auf dem Tablet, können Sie Ihre KUHN-Maschinen verwalten und haben Zugang zu Ersatzteilkatalogen und Betriebsanleitungen.

KUHN-Originalteile


MyKUHN ermöglicht Ihnen die Suche nach einem Ersatzteil, entweder durch Angabe der Artikelnummer oder über den elektronischen Ersatzteilkatalog. Die Suche nach einem Ersatzteil wird zum Kinderspiel. Sie können die Verfügbarkeit des Teils bei Ihrem Händler einsehen und ihm Ihre Teilebestellung zusenden.

DATENAUSTAUSCH LEICHT GEMACHT MIT AGRIROUTER

Sind Ihnen Verbindung- oder Kompatibilitätsprobleme bekannt? Wer fühlt sich da nicht ausgebremsst, wenn diese bei der Nutzung der Agrarelektronik an Maschinen, Software und Ausrüstungen auftreten, besonders, wenn diese von unterschiedlichen Herstellern stammen? Durch seine Teilnahme an der Entwicklung des Agrirouter hat KUHN sich entschlossen, diese Probleme zu beseitigen. Jeder Nutzer soll in der Lage sein, seine Daten ganz einfach und sicher zu synchronisieren.

EINFACHSTE INSTALLATION AUF IHREM COMPUTER

Agrirouter heißt die Datenaustauschplattform, die den Datenaustausch zwischen Maschinen, Geschäftspartnern, Software und Anwendungen vereinfacht. Das betrifft die Betriebsführungssoftware genauso wie die Verbindung zu Genossenschaften. Agrirouter verringert den Verwaltungsaufwand und erleichtert den Informationsaustausch. Der Datenaustausch erfolgt mithilfe eines einfachen Internetanschlusses. So kann man sich beispielsweise eine Software vorstellen, die in der Lage ist, eine teilflächenspezifische Mengenanpassung zu erzeugen und die entsprechende Applikationskarte an alle Maschinen zu senden, die mit dem Agrirouter kompatibel und daran angeschlossen sind.



BEREITS PREISGEKRÖNT

Agrirouter wurde auf der Agritechnica 2017, der weltweit wichtigsten Landwirtschaftsmesse, dem Publikum exklusiv vorgestellt und hat bei den Besuchern großen Anklang gefunden. Auch die Expertenkommission der DLG* konnte überzeugt werden und hat Agrirouter mit einer Silbermedaille in seiner Rubrik ausgezeichnet.

"INNOVATION AWARD"

*DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft).



OPTIMIEREN SIE DIE PRODUKTIONSKETTE VOM ANFANG BIS ZUM ENDE

Agrirouter erlaubt eine Optimierung der Produktionskette - von den ersten Arbeiten bis zur Anlieferung der Ernte.

Jeder Nutzer kann den Agrirouter an seine persönlichen Anforderungen anpassen.

Die Einstellungen sind einfach durchzuführen und können jederzeit abgeändert werden. Der tägliche Umgang damit ist einfach und viele Datenübertragungen laufen automatisch ab.

Jeder Nutzer kann zu jedem Zeitpunkt festlegen, was mit seinen Daten geschehen soll.

Bei allen Datentransfers gelten Vertraulichkeitsregeln, die sich an die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien halten.



ALLE DIESE UNTERNEHMEN SIND BEREITS AGRIRouter READY!
SO MACHT KOMPATIBILITÄT KEIN KOPFZERBRECHEN MEHR!



KUHN CCI CONNECT LITE UND KUHN CCI CONNECT PRO: VERBINDEN SIE IHR TERMINAL MIT DEM INTERNET!

Verbinden Sie Ihr ISOBUS-Terminal CCI 800 oder CCI 1200 doch mit dem Internet und profitieren Sie von neuen Funktionen, mit denen Sie Maschinenstillstand begrenzen, Ihren Fahrern Unterstützung geben, Hilfe leisten oder eine Datenübertragung vornehmen können, damit Sie Ihre Arbeiten ohne Unterbrechungen erledigen können.



CCI Remote View: Lassen Sie sich den Bildschirm des Terminals auf dem PC, Smartphone oder Tablett anzeigen

Die Funktion Remote View ist ideal, um die laufenden Arbeiten aus der Ferne zu überwachen, um einem Fahrer Hilfestellung zu leisten oder eine Schulung zu geben, ohne dass Sie Ihr Büro verlassen müssen. Die Funktion ist über Ihr MyKUHN-Konto von Ihrem Rechner, Smartphone oder Tablet aus verfügbar. Ihnen wird direkt der Bildschirm des ISOBUS-Terminals CCI 800 oder CCI 1200 angezeigt, so als ob Sie direkt davor sitzen würden!

Die ISOBUS-Terminals CCI 800 und CCI 1200 sind Agrirouter ready!

Die ISOBUS-Terminals CCI 800 und CCI 1200 sind serienmäßig mit der Datenaustauschplattform Agrirouter kompatibel. Agrirouter transportiert Ihre Daten, Ihre Dateien, Ihre Applikationskarten von einem Ort zum anderen – und das in umfassender Sicherheit. Sobald Ihre Geräte, Ihre Terminals und Softwareanwendungen mit Agrirouter verbunden sind, sind sie vernetzt und können miteinander kommunizieren.

Online CCI Update: Ein Terminal immer auf dem neuesten Stand

Ihr CCI-ISOBUS-Terminal zeigt eine Benachrichtigung an, sobald eine neue Softwareversion verfügbar ist. Mit dem Start dieses Updates profitieren Sie von den neuesten Entwicklungen und Korrekturen für Ihr Terminal!

KUHN EasyTransfer: Finden Sie Ihre Applikationskarten mit einem Klick direkt auf Ihrem Terminal!



KUHN EasyTransfer kümmert sich um die Übertragung Ihrer Dokumente (Jobs, Aufträge, Applikationskarten) und greift dabei auf die Datenaustausch-Plattform Agrirouter zurück. Das ist genau das Instrument, das Sie für Ihre mobile Kommunikation und für die Vereinfachung Ihrer Arbeitsorganisation benötigen.



BEGINNEN WIR IM HOFBÜRO BEIM COMPUTER

Von Ihrem Computer aus können Sie ganz einfach teilflächenspezifische Applikationskarten (im Format SHAPE oder ISO-XML), Jobs oder Aufträge verschieben oder mit der Drag-and-Drop-Funktion im **KUHN EasyTransfer** ablegen, um sie schnellstmöglich an einen Adressaten zu schicken: An das vom Traktorfahrer für die Bedienung seiner Maschine genutzte Terminal beispielsweise.

Bevor der Nutzer auf die Taste „Abschicken“ drückt, zeigt **KUHN EasyTransfer** ihm die ausgewählten Flurstücke an und ermöglicht damit eine letzte Überprüfung. Mit der Vorschaufunktion ist alles so viel praktischer!



Übertragen Sie Ihre Karten im ZIP-Format

Wenn Sie Ihre Applikationskarten im Datei-Format SHP oder ISOXML empfangen oder erstellen, können Sie sie im ZIP-Format komprimieren und direkt an das CCI-Terminal senden. Das ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, können die Aufträge an KUHN EasyTransfer zurückgeschickt werden, damit Sie sie anschließend in Ihrer Betriebssoftware nutzen können.

Vorschau vor dem Versenden

Bevor Sie Ihre Aufträge, Ihre Applikationskarten oder Feldumrandungen absenden, können Sie in einer Vorschau die letzten Überprüfungen vornehmen, indem Sie sich die betreffenden Felder anzeigen lassen.

Verbunden mit der Plattform AGRIROUTER

KUHN EasyTransfer ist ein sehr einfaches Tool, das Sie für die Übertragung Ihrer Daten direkt an Ihr Terminal oder Ihren PC über die Plattform Agrirouter nutzen können.


Auf der Plattform Agrirouter sind auch die Regeln für das Senden und Empfangen der Daten definiert. Agrirouter respektiert die Vertraulichkeit Ihrer Daten.

	KUHN CCI Connect Lite	KUHN CCI Connect Pro
WLAN-Modul	x	x
CCI Remote View	x	x
Online CCI Update	x	x
KUHN EasyTransfer		x (*)
Agrirouter ready		x (*)

(*) CCI.Task Control (für den Datenaustausch) und ein MyKUHN-Konto (gratis) sind Voraussetzung. Für KUHN CCI Connect Lite und KUHN CCI Connect Pro wird eine gemeinsame Nutzung der Internetverbindung (z.B. zusammen mit dem Smartphone oder einem USB-Stick 3G/4G) benötigt, um das Terminal CCI 800 oder 1200 ans Internet anzuschließen.

KLEIN IM FORMAT, GROSS IN DER WIRKUNG.

Unser Angebot an Apps und Services ist breit gefächert! Wir sind an Ihrer Seite, um mit Ihnen zusammen die Begeisterung für Landwirtschaft 4.0 zu leben. Entdecken Sie im Internet oder auf dem Handy die KUHN-Apps zum Säen und zum Pflanzenschutz, die Ihnen helfen, die Leistung Ihrer Geräte zu verbessern.



1. Saatassistent

Optimieren Sie die Einstellungen Ihrer Drillmaschine.



4. KUHN EasyMaps

Lassen Sie sich die Applikationskarten auf Ihrem Smartphone anzeigen.



7. KUHN ForageXpert

Damit Sie das Beste aus der Futtererntekette herausholen.



DIE GESAMTHEIT DER KUHN APPS

ist im Google Play Store und im iTunes Store verfügbar.





2. KUHN PreciSeed
Für eine präzise Aussaat.



3. KUHN SpreadSet
KUHN SpreadSet
Die richtige Einstellung
Ihres Düngerstreuers für jeden Düngertyp!



6. Düsenkonfigurator
Die richtige Düse.
Das richtige Spritzergebnis.



5. KUHN Click & Seed
Bestimmen Sie Ihre nächste
Einzelkornsämaschine.



8. KUHN Click & Mix
Bestimmen Sie Ihren Mischwagen
nach Ihren Anforderungen.



MyKUHN

DER LINK ZU MEINEM ERFOLG!

MyKUHN ist Ihr persönlicher Online-Bereich. Registrieren Sie sich und erfahren Sie, wie die exklusiven Services von MyKUHN die Handhabung Ihres KUHN-Maschinenparks und Ihrer Terminals erleichtern und deren Produktivität steigern. Sobald Sie sich über den Computer, das Smartphone oder das Tablet angemeldet haben, bekommen Sie Zugriff auf Ersatzteilkataloge, technische Dokumentation und zahlreiche digitale Services.



KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH - Schopisdorfer Industriestr. - 14 - OT Schopisdorf - 39291 Genthin - DEUTSCHLAND - Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHN CENTER AUSTRIA - Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - ÖSTERREICH - Tel. 07249/42240-0

KUHN CENTER SCHWEIZ - Bucher-Landtechnik AG Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - SCHWEIZ Tel. 044 857 28 00

Um den nächstgelegenen autorisierten KUHN-Partner zu finden,
besuchen Sie unsere Website www.kuhn.com

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes **unbedingt** in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDING EINGEHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.

Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur chlorfreies Papier
Printed in France - 920 578 DE - 11.21 - Copyright 2021 KUHN

