


Soyez fort, soyez KUHN

Pflanzenschutz

SPEZIAL ANGEBOT - LIMITIERTE SONDERMODELLE



be strong, be **KUHN**



SPEZIALANGEGOT - Limitierte Sondermodelle – NETTO PREIS

OMNIS 800 - 15m CANBUS



OMNIS

Basis Ausrüstung	OMNIS - RHX
Behälterinhalt	800 Liter
Pumpentyp	PM 125
Regelungsart	CANBUS : Terminal RPB
Gestängebreite (m)	15 / 9 mit X-Klappung 5 Teilbreiten - Einfachdüsenträger
Bedienfeld	MANUSET
Hydraulische Bedienung	Elektro-Umschaltventil mit 2 Funktionen (1 EW + 2 DW) 4 unabhängige Arme + Hyd. Hangausgleich + Gestänge Verriegelung, hydromechanisch über Vorwahlfunktion
Zirkulation	Standardzirkulation
Klarwasserbehälter	100 L mit Rotationdüse im Behälter
Einspülschleuse	25 L
Leer Gewicht	655 kg
Düsen	LECHLER IDK 120-03
Pflanzenschutzgeräteprüfung	EU-Zertifikat: SVLT- anerkannt
Maschinenpreis CHF exkl. Mwst.	OMNIS RHX - NETTO -exkl. Mwst. - Art: 1340021 24'640.-

Zusatz Ausrüstung CHF exkl. Mwst.		
Bedienung		
CANBUS : Terminal REB3		1'140.-
Elektrohydraulische Bedienung (1 DW + Rücklauf)		
4 unabhängige Arme + hydr. Hangausgleich + Gestänge-verriegelung mit elektrohydraulischer Bedienung CH 10	Bedienbox CH 10 enthalten	2'570.-
Werksmontierte Ausrüstung		
Aussenreinigungshaspel		610.-
5m Befüllschlauch 1 1/4" mit Saugfilter und Schnellkupplung		110.-
Staufach für Schutzausrüstung		220.-
3-Punkt-Schnellkuppelrahmen		570.-
Zusätzlicher Geschwindigkeitssensor mit GPS		1'010.-
KUHN Opti-Start CHF exkl. Mwst.		
Technische, personalisierte Einführung		
KUHN OPTI-START Level 1: Für Maschinen in der Grundausstattung. Umfang; ca. einen halben Tag		650.-

Gültig bis zum 30.06.2022

SPEZIALANGEGOT - Limitierte Sondermodelle – NETTO PREIS

DELTIS 1002 - 21/15m

ISOBUS

Reinigung von der Kabine + Elektronische Füllstandsanzeige

Kreislaufzirkulations-System CCH

Asymmetrische Gestängeklappung



DELTIS 2 MTA3

Basis Ausrüstung	DELTIS 2 - MTA3
Behälterinhalt	1000 Liter
Pumpentyp	PM 170
Regelungsart	ISOBUS: Ohne Terminal
Gestängebreite (m)	21/15 7 Teilbreiten - Vierfachdüsenhalter
Gestängematerial	Aluminium
Bedienfeld	DILUSET+
Hydraulische Bedienung	Elektrohydraulische Bedienung (1 DW + Rücklauf) ISOBUS ED: 4 unabhängige Arme mit variabler Geometrie und hydraulischem Hangausgleich
Bedienbox ISOBUS ohne Terminal	CCI A3 Joystick (AUX-N)
Zirkulation	Kreislaufzirkulations-System CCH
Klarwasserbehälter	Serie - 170 Liter
Einspülschleuse	OPTIFILLER - 42 L flexibel – Reinigungslanze
Anbaubock	KAT II EASYHITCH 3-Punkt-Schnellkuppelrahmen
Leer Gewicht	1150 kg
Düsen	LECHLER IDK 120-03
Pflanzenschutzgeräteprüfung	EU-Zertifikat: SVLT- anerkannt
Maschinenpreis CHF exkl. Mwst.	DELTIS 2 MTA 3 - NETTO -exkl. Mwst. - Art. 1340103 47'260.-

Zusatz Ausrüstung CHF exkl. Mwst.	
Werksmontierte Ausrüstung	
Aussenreinigungshassel	610.-
LED – Gestängebeleuchtung	610.-
Direktdruckbefüllung, ohne Rückschlagventil	Inklusiv
5m Befüllschlauch 1 1/4" mit Saugfilter und Schnellkupplung	110.-
KUHN Opti-Start CHF exkl. Mwst.	
Technische, personalisierte Einführung	
KUHN OPTI-START Level 2: Für Maschinen mit mehr Technologie und Elektronik (DILUSET+ / e-SET; BOOM ASSIST, AUTOSPRAY,...) Umfang; ca. einen ganzen Tag	1'300.-



Entdecken Sie den Bericht über die Pflanzenschutzspritze DELTIS 2 im Schweizer Landtechnik in der Ausgabe von April 2022.

Gültig bis zum 30.06.2022

SPEZIALANGEGOT - Limitierte Sondermodelle – NETTO PREIS

DELTIS 1302 - Premium - 21/15m

ISOBUS

Reinigung von der Kabine + Elektronische Füllstandsanzeige
 reislaufrücklauf-System CCE mit Einzeldüsenabschaltung
 Asymmetrische Klappung

DELTIS 2 MEA3



Basis Ausrüstung	DELTIS 2 Premium - MEA3
Behälterinhalt	1300 Liter
Pumpentyp	PM 170
Regelungsart	ISOBUS: Ohne Terminal
Gestängebreite (m)	21/15 7 Teilbreiten - Fünffachdüsenhalter
Gestängematerial	Aluminium
Gestängeaufhängung	EQUILIBRA mit Schwingungsdämpfung hydropneumatisch
Bedienfeld	DILUSET+
Hydraulische Bedienung	Elektrohydraulische Bedienung (1 DW + Rücklauf) ISOBUS ED: 4 unabhängige Arme mit variabler Geometrie und hydraulischem Hangausgleich
Bedienbox ISOBUS ohne Terminal	CCI A3 Joystick (AUX-N)
Vorgewendesteuerung des Gestänges	H-MATIC
Zirkulation	Kreislaufzirkulations-System CCE mit Einzeldüsenabschaltung
Klarwasserbehälter	Serie - 170 Liter
Einspülschleuse	OPTIFILLER - 42 L flexibel – Reinigungslanze
Anbaubock	KAT II EASYHITCH 3-Punkt-Schnellkuppelrahmen
Leer Gewicht	1280 kg
Düsen	LECHLER IDK 120-03
Pflanzenschutzgeräteprüfung	EU-Zertifikat: SVLT- anerkannt
Maschinenpreis CHF exkl. MwSt.	DELTIS 2 MTS 2 - NETTO -exkl. MwSt. - Art. 53'100.-

Zusatz Ausrüstung CHF exkl. MwSt.		
Ausrüstung für elektrohydraulische Bedienung		
H-MATIC, Vorgewendesteuerung des Gestänges		Inklusiv
BOOM ASSIST TOTAL		6'070.-
Werksmontierte Ausrüstung		
Aussenreinigungshaspel		610.-
LED – Gestängebeleuchtung		610.-
Direktdruckbefüllung, ohne Rückschlagventil		Inklusiv
5m Befüllschlauch 1 1/4" mit Saugfilter und Schnellkupplung		110.-
KUHN Opti-Start CHF exkl. MwSt.		
Technische, personalisierte Einführung		
KUHN OPTI-START Level 2: Für Maschinen mit mehr Technologie und Elektronik (DILUSET+ / e-SET; BOOM ASSIST, AUTOSPRAY,...) Umfang; ca. einen ganzen Tag		1'300.-

Gültig bis zum 30.06.2022



Be Strong, Be Kuhn auch im Pflanzenschutz!

Spezialangebot

Limitierte Sondermodelle

Profitieren Sie jetzt und nehmen Kontakt mit uns auf: