



KUHN**aktuell.**

HERBSTNEWS

Frühbezug 2025/2026

be strong, be **KUHN**
www.kuhncenter.ch



KUHN WERKSCHAU

Die KUHN Kompetenzzentren

Als weltweit grösster Hersteller von Anbaugeräten verfolgt KUHN ein klares Ziel: den Erfolg landwirtschaftlicher Betriebe mit leistungsstarken, innovativen und zuverlässigen Maschinen zu unterstützen. Unser Produktprogramm umfasst Lösungen für Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung, Pflanzenschutz, Heu- und Futterernte, Fütterung

sowie Landschaftspflege und Strassenunterhaltung. KUHN produziert in 11 Werken auf 3 Kontinenten. In Europa bilden 5 Standorte spezialisierte Kompetenzzentren, jeweils mit eigener Entwicklungs- und Versuchsabteilung sowie Produktion mit hoher Fertigungstiefe. In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen KUHN Saverne vor.

#1 Saverne – KUHN Stammwerk

Am Hauptsitz im elsässischen Saverne und im angrenzenden Industriepark Monswiller befinden sich zwei eng verbundene Produktionsstätten von KUHN.

Hier werden Maschinen für die Futterernte (Mähwerke, Heuer, Schwader), die Aussaat einschliesslich Kreiseleggen sowie Feldspritzen entwickelt und gefertigt. Eine eigene Giesserei produziert hochpräzise Gusskomponenten wie

Getriebegehäuse und weitere zentrale Bauteile – massgeschneidert für höchste Belastungen.

Für langlebige Maschinenoptik und zuverlässigen Korrosionsschutz sorgt eine moderne Farbgebungsanlage mit Kataphorese und Pulverbeschichtung. Sie gewährleistet eine gleichmässige und robuste Beschichtung – auch bei hoher Beanspruchung.





MÄHWERKE

KUHN ist ein Pionier auf dem Gebiet der Futterernte. Die Mähwerke von KUHN sind weltweit bekannt und bieten innovative Technologien, um Ihre Anforderungen an Futterqualität und Flächenleistung zu erfüllen.


+ LIFT-CONTROL für sauberes Futter

- Hydropneumatische Mähbalkenentlastung schützt die Grasnarbe
- Weniger Schmutz und sauberes Futter durch bodenschonende Mähbalkenanpassung.
- Präzise Schnitthöhenführung auch unter wechselnden Bodenbedingungen



+ OPTIDISC ELITE für beste Schnittqualität

- Wartungsfreier Mähbalken mit flachem Winkel für sauberen Schnitt
- Grosse Überlappung der Schneidbahnen durch unterschiedliche Scheibenabstände
- Optimierter Futterfluss: enge Abstände bei auseinanderlaufenden Scheiben, weite Abstände bei zusammenlaufenden Scheiben



+ NON-STOP-Anfahrsicherung – effektives Hindernisausweichen

- Maximaler Maschinenschutz: automatische Rückführung in Arbeitsstellung
- Mehr Effizienz und Komfort für den Fahrer – kein Eingreifen nötig

+ PROTECTADRIIVE – wirksamer Mähbalkenschutz

- Sollbruchstelle schützt den Mähbalken bei starkem Aufprall von Fremdkörpern
- Mähscheibe schert oberhalb des Mähbalkens ab
- Verhindert Schäden am Antrieb und Mähbalken
- Austauschbar in wenigen Minuten direkt auf dem Feld ohne Ölwechsel

+ Silent-Lagerung – robust und langlebig

- Dämpft die dynamischen Belastungen zwischen Mähbalken und Rahmen ab
- Für dauerhafte Stabilität und Zuverlässigkeit – ein echter Pluspunkt für hohe Lebensdauer und Wertstabilität

- + Intuitive Einstellung
- + Präzise Bodenführung
- + Höchste Stabilität
- + Perfekte Schnittqualität
- + Beste Futterqualität

Die robusten Mähwerke



Frontmähwerk

GMD 3121 F COMPACT
Arbeitsbreite: 3,14 m

- 1215 CHF*

- Frontmähwerk in geschobener Ausführung
- Gewicht: ca. 635 kg
- Grosser Pendelweg von +/- 8°
- Schwadbreite: 1,30 m
- OPTIDISC ELITE Mähbalken



Anbaumähwerk

GMD 315 FF
Arbeitsbreite: 3,10 m

- 1225 CHF*

- Seitlich aufgehängtes Mähwerk
- Direktantrieb auf erster Mähscheibe
- CONSTANTFLOAT-Entlastungskinematik
- Gewicht: ca. 845 kg

Die Profi-Mähwerke



Frontmähwerk

GMD 3123 F-FF
Arbeitsbreite: 3,10 m

- 1360 CHF*

- Frontmähwerk in geschobener Ausführung
- Grosser Pendelweg von +/- 12°
- Gewicht: ca. 745 kg
- Schwadbreite: 1,30 – 1,40 m
- OPTIDISC ELITE Mähbalken



Anbaumähwerk

GMD 4015 FF
Arbeitsbreite: 3,95 m

- 1712 CHF*

- Mittig aufgehängtes Mähwerk
- LIFT-CONTROL mit NON-STOP Anfahrssicherung
- Pendelaufhängung mit grossem Pendelweg +20°/-15°
- Gewicht: ca. 1150 kg
- OPTIDISC ELITE Mähbalken

Die ultimativen Mähwerke



Frontmähwerk

GMD 3125 F-FF
Arbeitsbreite: 3,10 m

- 1710 CHF*

- Frontmähwerk in gezogener Ausführung
- Hydropneumatische Entlastung
- Pendelaufhängung mit +/- 30°
- Gewicht: ca. 1050 kg
- OPTIDISC ELITE Mähbalken



Anbaumähwerk

GMD 9530 FF
Arbeitsbreite: 9,13 – 9,53 m

- 3616 CHF*

- LIFT-CONTROL mit NON-STOP Anfahrssicherung
- Gewicht: ca. 2300 kg
- OPTIDISC ELITE Mähbalken
- Wahlweise über ISOBUS oder Vorwahlbedienung mit KFA10



Aufbereitermähwerk mit Schwadzusammenführung

FC 9330 D-RA FF
Arbeitsbreite: 9,30 m

- 7890 CHF*

- ISOBUS-Steuerung
- Stahlfingeraufbereiter mit werkzeugloser Geschwindigkeitsanpassung (755 oder 1000 U/min)
- Hydraulische Schwadbreitenverstellung von 1,80 – 3,60 m

Für alle weiteren Modelle kontaktieren Sie einfach Ihren KUHN Händlerpartner vor Ort.

* Alle Nachlässe in Schweizer Franken exkl. MwSt. Beispiel eines Herbstnews-Vorteils basierend auf einer marktüblichen Maschinenausstattung. Nachlass kann bei variierender Maschinenausstattung abweichen. Eine Aktion des KUHN Center Schweiz, und der angeschlossenen und teilnehmenden Händlerpartnern. Herbstnews-Vorteil gültig vom 01.09.2025 bis 30.09.2025 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen können vom Angebot abweichen.

KREISELHEUER

Die Technik der KUHN Kreiselheuer arbeitet präzise mit kleinen Kreisel. Diese sorgen für saubere Ergebnisse. Die innovative DIGIDRIVE-Fingerklauenkupplung sorgt für den zuverlässigen Antrieb.

+ HLC-Vorgewendenaushebung für einfache Vorgewendemanöver

- Kreisel heben in weniger als 5 Sekunden aus
- Grosser Aushub verhindert doppeltes Wenden des Futters am Vorgewende



+ Asymmetrische Zinken für sauberes Streubild und schnelle Trocknung

- Unterschiedlich lange Zinken stehen immer parallel zum Boden – für eine saubere Aufnahme des Ernteguts




+ OPTITEDD für schwierige Bedingungen

- Hochfester Heavy-Duty-Zinkenarm für höchste Belastungen
- Saubere Rechleistung auch bei schweren, nassen Beständen



+ Kleine Kreisel – der Schlüssel zum Erfolg

- Kleine Kreisel passen sich ideal der Bodenkontur an
- Grosszügige Überlappung zwischen den Kreisel für vollständige Aufnahme des Futters
- Schneller, gleichmässiger Trocknungsverlauf und sauberes Futter



+ Kreiselräder nah am Zinken für präzise Bodenführung

- Minimierter Zinkeneingriff verhindert Schmutzaufnahme
- Optimale Rechqualität auch in unebenem Gelände

- + Intuitive Einstellung
- + Präzise Bodenführung
- + Saubere Mähgutaufnahme
- + Perfektes Streubild
- + Beste Futterqualität

Die robusten Kreiselheuer



Kreiselheuer

GF 642

Arbeitsbreite: 6,40 m mit 6 Kreiseln

- 1165 CHF*

- Anbau im Dreipunkt
- DIGIDRIVE-Fingerklauenkupplung
- Manuelle Streuwinkelverstellung
- Kreiselbereifung 15 × 6.00 – 6



Die Profi-Kreiselheuer



Kreiselheuer

GF 8703

Arbeitsbreite: 8,70 m mit 8 Kreiseln

- 1850 CHF*

- Anbau im Dreipunkt
- DIGIDRIVE-Fingerklauenkupplung
- OPTITEDD-Kreisel und HLC-Vorgewendenaushebung
- Werkzeuglose Streuwinkelverstellung



Die ultimativen Kreiselheuer



Angebauter Kreiselheuer

GF 10803

- 2512 CHF*

Arbeitsbreite: 10,80 m mit 8 Kreiseln

- Anbau im Dreipunkt
- DIGIDRIVE-Fingerklauenkupplung
- OPTITEDD-Kreisel und HLC-Vorgewendenaushebung
- Werkzeuglose Streuwinkelverstellung



Aufgesattelter Kreiselheuer

GF 13003 T

- 3550 CHF*

Arbeitsbreite: 13,00 m mit 12 Kreiseln

- Gezogene Ausführung
- DIGIDRIVE-Fingerklauenkupplung
- OPTITEDD-Kreisel und HLC-Vorgewendenaushebung
- Werkzeuglose Streuwinkel- und Arbeitshöhenverstellung



Für alle weiteren Modelle kontaktieren Sie einfach Ihren KUHN Händlerpartner vor Ort.

* Alle Nachlässe in Schweizer Franken exkl. MwSt. Beispiel eines Herbstnews-Vorteils basierend auf einer marktüblichen Maschinenausstattung. Nachlass kann bei variierender Maschinenausstattung abweichen. Eine Aktion des KUHN Center Schweiz, und der angeschlossenen und teilnehmenden Händlerpartnern. Herbstnews-Vorteil gültig vom 01.09.2025 bis 30.09.2025 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen können vom Angebot abweichen.


SCHWADER

KUHN Schwader setzen Massstäbe – das legendäre MASTERDRIVE Getriebe und die doppelt gekröpften Zinkenarme helfen Ihnen jeden Tag, das perfekte Futter zu schwaden.

+ MASTERDRIVE Kreiselgetriebe für Kraft und Leistung

**Einzigartig seit 30 Jahren:
Ein Konzept, das exklusiv bleibt.**

- Zweistufiges Getriebe bestehend aus Kegelrad- und Stirnradgetriebe für höchste Einsatzbereitschaft
- Wartungsarme Bauweise durch geschlossenes Kreiselgetriebe mit Fließfettschmierung



Als wir vor 30 Jahren mit dem MASTERDRIVE auf den Markt kamen, wurde es belächelt – heute ist es der Massstab unter den Kreiselgetrieben.


Adrian Wüthrich

Gebietsverkaufsleiter Mittelland
Region Freiburg, Bern, Solothurn,
Baselland, Baselstadt und
Oberwallis, deutschsprachige Gebiete




+ Doppelt gekröpfte Zinkenarme für gleichmässige, lockere Schwade

- Tangentiale Anordnung der Zinkenarme hebt Arme höher über das Schwad, kein Mähgut wird herausgezogen
- Doppelte Kröpfung verringert Durchgangszeit zwischen Zinkenarmen und reduziert Verlustrisiko bei hohen Geschwindigkeiten



+ Gebogene Zinken für sauberes Futter

- Das Futter fließt bei den auf «Griff» stehenden Zinken nach oben
- Saubere Aufnahme ohne Bodenkontakt – erstklassige Futterqualität



- + Intuitive Einstellung
- + Präzise Bodenführung
- + Saubere Mähgutaufnahme
- + Perfekte Schwadform
- + Beste Futterqualität

Die robusten Schwader




Einkreiselschwader

GA 4201

Arbeitsbreite: 4,20 m, seitliche Ablage

-858 CHF*

- 3,20 m Kreisdurchmesser
- Geschlossenes, wartungsfreies Kreselgetriebe mit Schwadablage rechts
- Zwei mechanische Schwingungsdämpfer
- Schwenkkopf-Nachlaufeinrichtung mit 48 Grad



Zweikreiselschwader

GA 6632+

Arbeitsbreite: 3,55 – 6,50 m, seitliche Ablage

-2313 CHF*

- 2,90 m Kreisdurchmesser
- Wahlweise 1 oder 2 Schwade
- MASTERDRIVE GIII-Kreselgetriebe
- Sequentielle Kreiselaushebung

Die Profi-Schwader



Zweikreiselschwader

GA 7530

Arbeitsbreite: 6,90 – 7,40 m, seitliche Ablage

-2730 CHF*

- 3,20 m Kreisdurchmesser
- Wahlweise 1 oder 2 Schwade
- MASTERDRIVE GIII-Kreselgetriebe
- Transportfahrwerk mit Bereifung 11.5/80 – 15.3 und STABIDRIVE-System



Zweikreiselschwader

GA 8731+

Arbeitsbreite: 7,70 – 8,60 m, mittige Ablage

-3380 CHF*

- 3,20 m Kreisdurchmesser
- MASTERDRIVE GIII-Kreselgetriebe
- Transportfahrwerk mit Bereifung 15/55 – 17

Die ultimativen Schwader



Vierkreiselschwader

GA 14231

Arbeitsbreite: 9,00 – 13,70 m, mittige Ablage

-7890 CHF*

- 3,65 m Kreisdurchmesser
- ISOBUS-Steuerung und hydraulischer Antrieb
- MASTERDRIVE GIII-Kreselgetriebe und BOOST-Funktion
- Transportfahrwerk mit Bereifung 500/60 – 22.5
- Kreiserverriegelung STABILIFT



Bandschwader

MERGE MAXX 952

Arbeitsbreite: 7,50 – 9,50 m, Ablage mittig, seitlich, mittig/seitlich mögl.

-8900 CHF*

- Gesteuerte Pick-ups mit einer Aufnahmebreite von 3,73 m je Seite
- Hydraulischer Antrieb der Pick-ups und Transportbänder über bordeigene Hydraulik
- Wahlweise über ISOBUS oder Bedienung mit KMM01
- Transportfahrwerk mit Bereifung 400/55 – 22.5



Für alle weiteren Modelle kontaktieren Sie einfach Ihren KUHN Händlerpartner vor Ort.

* Alle Nachlässe in Schweizer Franken exkl. MwSt. Beispiel eines Herbstnews-Vorteils basierend auf einer marktüblichen Maschinenausstattung. Nachlass kann bei variierender Maschinenausstattung abweichen. Eine Aktion des KUHN Center Schweiz, und der angeschlossenen und teilnehmenden Händlerpartnern. Herbstnews-Vorteil gültig vom 01.09.2025 bis 30.09.2025 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen können vom Angebot abweichen.

PRESSEN & WICKLER

Perfekte Ballen mit KUHN Pressen und Wicklern für ausgezeichnete Silage-, Heu- und Strohqualität und mehr Leistung aus Ihrem Grundfutter.

+ INTEGRALROTOR für höchste Einzugsleistung

- INTEGRALROTOR kombiniert Rotor und Zuführschnecken auf einer Achse
- Optimaler Gutfluss dank geringem Abstand zwischen Pick-up und Rotor
- Heisst: maximale Leistung bei reduziertem Leistungsbedarf

+ Einfache Bedienung

- Komfortable und übersichtliche Steuerung der Pressen
- Auch neue und ungeübte Fahrer finden sich schnell zurecht
- Zahlreiche Einstellungen direkt aus der Kabine heraus

+ Patentierte Folienbindung für beste Silagequalität

- KUHN Folienbindung arbeitet mit zwei Rollen 750 mm Wickelfolie
- Ergebnis: bis zu 37 % weniger Folienkosten durch höhere Vorstreckung!
- Dank höherer Vorstreckung wird mehr Luft aus dem Ballen gedrückt
- Perfekte Stabilität auch bei längerer Lagerzeit



+ Profi-Presskammer

- 18 Presswalzen oder 5 Endlosriemen formen perfekte Ballen
- Robuster und wartungsarmer Antriebsstrang
- Serienmässige automatische Kettenschmierung garantiert Langlebigkeit

+ INTELLIWRAP

- Auftragen von gerader und ungerader Anzahl an Folienlagen
- Anpassung an die aktuellen Erntebedingungen
- Automatische Steuerung und Überwachung des Wickelprozesses

+ 3D-Wickelsystem für formstabile Ballen

- Folie wird zuerst auf die runde Seite des Ballen aufgebracht
- Besserer Schutz der empfindlichen Ballenkanten
- Optimale Verteilung der Folie auf dem gesamten Ballen



- + Intuitive Einstellung
- + Optimale Futteraufnahme
- + Exklusiv Binden & Wickeln
- + Perfekte Ballen
- + Beste Futterqualität

Feste Presskammer



Rundballenpresse

FB 3125

- 3500 CHF *

Ballendurchmesser: 1,25 m

- 14 Messer, absenkbarer Schneidwerksboden & Rotorkoppelung
- Presskammer mit 18 Presswalzen für perfekte Ballen
- Einfache & komfortable Steuerung mit VT 30 Terminal



Presswickelkombination

i-BIO+

- 6880 CHF *

Ballendurchmesser: 1,25 m

- Kompaktes Leichtgewicht für Pressen & Wickeln
- 14 oder 23 Messer-Schneidwerk mit Messergruppenschaltung
- Revolutionäre Folienbindung: bis zu 37 % weniger Folienkosten

Variable Presskammer



Rundballenpresse

VB 3260/3290

- 4100 CHF *

Ballendurchmesser: 0,80 – 1,60/1,85 m

- 14 oder 23 Messer-Schneidwerk mit Messergruppenschaltung
- Presskammer mit 5 Endlosriemen und offener Startkammer
- Einfache Steuerung mit VT 30 Terminal, ISOBUS oder ISOBUS-Terminal



Presswickelkombination

VBP 3260/3290

- 9280 CHF *

Ballendurchmesser: 0,80 – 1,60/1,85 m

- 14 oder 23 Messer-Schneidwerk mit Messergruppenschaltung
- Revolutionäre Folienbindung: bis zu 37 % weniger Folienkosten
- Einzigartiges 3D-Wickelsystem für effiziente Verteilung der Folie

Grosspackenpresse und Wickelgerät



Grosspackenpresse

SB 1290 iD

auf Anfrage

Kanalmaass (B x H): 1,20 m x 0,90 m

- Knallharte Ballen unter allen Bedingungen
- Höchste Einzugsleistung dank INTEGRALROTOR und Einzugswalze
- TWIN PACT-Doppelkolben steht für maximale Pressdichte
- Zuverlässiges und sauberes Knoten



Wickelgerät

SW 4014

- 5080 CHF *

- Flexibel einpacken: Wickler für Rund- und Quaderballen
- Ladeautomatik AUTOLOAD nimmt Ballen automatisch auf
- Hydraul. Teleskoprahmen für hohe Stabilität und geringes Gewicht



Für alle weiteren Modelle kontaktieren Sie einfach Ihren KUHN Händlerpartner vor Ort.

* Alle Nachlässe in Schweizer Franken exkl. MwSt. Beispiel eines Herbstnews-Vorteils basierend auf einer marktüblichen Maschinenausstattung.

Nachlass kann bei variierender Maschinenausstattung abweichen. Eine Aktion des KUHN Center Schweiz, und der angeschlossenen und teilnehmenden Händlerpartnern. Herbstnews-Vorteil gültig vom 01.09.2025 bis 30.09.2025 und solange der Vorrat reicht. Abbildungen können vom Angebot abweichen.

**Der weltweit meistgekaufte
Futtermischwagen mit einer Fertigung
von 2000 Mischwagen pro Jahr.**

FÜTTERUNGS- TECHNIK

Das breite Programm an Futtermischwagen bietet für jeden Betrieb und jeden Stall die passende Lösung – von 8 m³ bis 45 m³ Fassungsvermögen sowie mit oder ohne Strohgebläse.

+ Höchste Mischqualität

- Basis zur optimalen Ausschöpfung des Tierleistungspotenzials
- Polygonale Form des Mischbehälters für beste Mischqualität
- Homogen durchmischte Ration gewährleistet eine gleichmässige Futtervorlage vom ersten bis zum letzten Fressplatz

+ Mischschnecke mit gewalztem Schneckengang

- Gewalzter Schneckengang – ohne Ecken und Kanten – mischt leicht und homogen
- Asymmetrisch gezahnte Messer schneiden leichter und effizienter
- Beides senkt den Dieselverbrauch

+ Bis zu 6 × längere Lebensdauer mit K-NOX

- Optionale K-NOX Mischschnecke aus Edelstahl – einer Metalllegierung aus Chrom und Ferrit
- Chrom schützt zuverlässig vor Korrosion
- Ferrit sorgt für hohe mechanische Festigkeit
- Auch die Auskleidung des Mischbehälters ist optional aus K-NOX Edelstahl erhältlich

+ KUHN Ölbad-Schneckengetriebe

- Dauerhafte Ölschmierung macht Abschmieren überflüssig
- Getriebedom absorbiert hohe Kräfte beim Auflösen von Silageballen
- Wartungsarm und robust für maximale Einsatzsicherheit

+ Programmierbare Wiegeeinrichtung

- DG600 Wiegeeinrichtung mit intuitiver Bedienung
- Rationseingabe pro Tier oder zu verteilende Menge
- Neue Komponenten lassen sich flexibel hinzufügen
- Einfach die Tieranzahl ändern – Mengen passen sich automatisch an

+ Option «Plus»

- Optionales Strohgebläse mit patentiertem VENTIDRIVE-System
- Asymmetrische Zuführung sorgt für gleichmässigen Strohfluss
- Hohe Einstreuleistung bei niedriger Drehzahl und Dieserverbrauch



- + **Perfekte Mischqualität**
- + **Geringer Kraftbedarf**
- + **Hohe Stabilität**
- + **Gleichmässige Futtervorlage**
- + **Hohe Verschleissfestigkeit**

Übersicht unseres umfangreichen Programms für Fütterungstechnik:

Gezogene Futtermischwagen



Einschneckenmischwagen

EUROMIX/PROFILE

Fassungsvermögen: 8 – 15 m³

- Gesamthöhe ab 2,45 m
- Gesamtbreite ab 2,35 m
- Seitliche Futtervorlage über Rutsche oder Querförderband
- Optional mit Stroheblöse



Zweischneckenmischwagen

PROFILE

Fassungsvermögen: 12 – 34 m³

- Gesamthöhe ab 2,33 m
- Gesamtbreite ab 2,42 m
- Seitliche Futtervorlage über Rutsche oder Querförderband
- Optional mit Stroheblöse



Dreischneckenmischwagen

EUROMIX

Fassungsvermögen: 28 – 45 m³

- Gesamthöhe ab 2,74 m
- Gesamtbreite ab 2,76 m
- Seitliche Futtervorlage über Rutsche oder Querförderband

Einstreu- & Verteilgeräte



Einstreu- & Verteilgeräte

PRIMOR S/M

Fassungsvermögen: 2 – 15 m³

- Elektrohydraulische Bedienung
- POLYDRIVE-Dosierwalzenantrieb für alle Futterarten
- Für Rundballen und Quaderballen mit Stroh, Heu oder Silage

Selbstfahrende Futtermischwagen



Selbstfahrer

SPV POWER / SPW INTENSE

Fassungsvermögen: 12 – 27 m³

- Gesamthöhe ab 2,55 m
- Gesamtbreite ab 2,55 m
- 2 m breite Entnahmefröse mit bis zu 200 PS Entnahmeleistung
- Motor bis 185 kW / 250 PS und automatischem Umkehrlüfter

Interesse an einem Angebot?

Kontaktieren Sie einfach Ihren KUHN Händlerpartner vor Ort oder direkt unseren Gebietsverkaufsleiter auf Seite 15.



ERSATZTEILE

BESTELLE JETZT IM FRÜHBEZUG

UM DIE BESTEN
KONDITIONEN ZU ERHALTEN!



DURAKARB-Technologie

Die DURAKARB-Technologie verlängert die Standzeit verschleissintensiver KUHN Teile um das bis zu Achtfache. Formschlüssig positionierte Wolframkarbideinsätze garantieren perfekten Halt – auch unter Extrembedingungen. Karbid-Optionen reduzieren deren Verschleiss zusätzlich.

5 × längere Standzeit: Mähklinge TRIPLE 5

- ✓ Die 5 mm starke und 55 mm breite Mähklinge weist eine hohe Formbeständigkeit und eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit auf
- ✓ Ideal für intensive Einsätze (steinige Äcker) geeignet
- ✓ Zeitgewinn dank der Verlängerung der Wartungsintervalle
- ✓ Verhältnis von Standzeit zu Preis sehr vorteilhaft



2,2 × längere Standzeit: DURAKUHN-Messer für Futtermischwagen

- ✓ Senkung des Leistungsbedarfs
- ✓ Verlängerung der Wartungsintervalle
- ✓ Rasiermesserscharfe Messerschneide dank der Wolframkarbidbeschichtung
- ✓ DURAKUHN-Schraubenköpfe der Messer, um die Verschleissfestigkeit Ihres Futtermischwagens zu maximieren



Komfort: Zinken der Pressen-Pick-up

- ✓ Die Original-Pick-up-Zinken von KUHN haben den richtigen Winkel und die richtige Länge, um das gesamte Futter aus jeder Art von Schwad aufzunehmen
- ✓ Die Elastizität der Pick-up-Zinken gewährleisten einen optimalen Gutfluss
- ✓ Dank der hohen Dehngrenze wird zuverlässig sichergestellt, dass nur das Futter aufgenommen und optimal an den Rotor weitergeleitet wird
- ✓ Lange Lebensdauer dank der grossen Dehnungsfähigkeit



2 × längere Standzeit: Neuartige Rechzinken für die OPTITEDD-Kreisel

- ✓ Der Zinken-Durchmesser von 10 mm in Verbindung mit dem grossen Durchmesser der vier Federwindungen verdoppeln die Standzeit
- ✓ Steigerung der Widerstandsfähigkeit um 25 %
- ✓ Die Zettqualität bleibt erhalten, die Teile werden bei schwerem Futter weniger beansprucht und geringeren Belastungen ausgesetzt



Leistungsfähigkeit: Messer für unsere Pressen

- ✓ Das Design und das Profil der Pressenmesser gewährleisten einen hervorragenden Schnitt des Futters bei geringem Leistungsbedarf
- ✓ Die Qualität und Nährwert des Futters bleiben erhalten
- ✓ Ein einfacher und schneller Wechsel der Messer verringert den Zeitaufwand während der Wartung



Garantierte Verfügbarkeit

Wir garantieren 15 Jahre Lieferfähigkeit für Original-Ersatzteile. Über den Online-Katalog unter mykuhn.kuhn.com/worldwide/de/ finden Sie schnell das passende Teil – den Warenkorb können Sie direkt Ihrem Händlerpartner senden.



MyKUHN

Jetzt anmelden, Originale finden und Bedienungsanleitung herunterladen!
mykuhn.kuhn.com/worldwide/de/

ANSPRECHPARTNER

Wir beraten Sie gerne



1
Gebietsverkaufsleiter
Ostschweiz und Graubünden

Roger Stierlin
Mobil 079 546 82 12
roger.stierlin@bucherlandtechnik.ch



2
Gebietsverkaufsleiter
Region Aargau, Luzern,
Zentralschweiz inkl. Glarus

Christian Wittmer
Mobil 079 215 53 40
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch



3
Gebietsverkaufsleiter Mittelland,
Region Freiburg, Bern, Solothurn,
Baselland, Baselstadt und Oberwallis,
deutschsprachige Gebiete

Adrian Wüthrich
Mobil 079 393 89 11
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch



4
Gebietsverkaufsleiter
französische Schweiz

Jacques-Alain Pfister
Mobil 079 928 38 97
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch



5
Verkaufsleitung und
Gebietsverkaufsleiter Tessin

Ulrich Strauss
Telefon 044 857 25 30
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

Sekretariat

Nadia Landert, Telefon 044 857 26 65
nadia.landert@bucherlandtechnik.ch

Produktmanager Futterernte, Pressen,
Wickler, Mulcher und Fütterungstechnik

Markus Jungi, Telefon 044 857 23 13
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

Produktmanager Bodenbearbeitung,
Sätechnik und Pflanzenschutz

David Ohlmann, Telefon 044 857 23 34
david.ohlmann@bucherlandtechnik.ch


Produktspezialisten / Kundendienst


Anthony Zimmermann
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

Leiter Ersatzteildienst

Marcel Kipfer, Telefon 044 857 23 17
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch





KUHN Händlersuche

Finden Sie jetzt Ihren regionalen
Händlerpartner auf:
<https://www.kuhncenter.ch/haendlersuche>

www.kuhncenter.ch

