



KUHNactuel.

ACTUALITÉS D'AUTOMNE

Précommande 2025/2026

be strong, be **KUHN**
www.kuhncenter.ch



PRÉSENTATION DE KUHN

Les centres de compétences KUHN

En tant que premier fabricant mondial d'outils agricoles, KUHN poursuit un objectif clair : contribuer au succès des exploitations agricoles avec des machines performantes, innovantes et fiables. Notre gamme de produits comprend des solutions pour le travail du sol, l'ensemencement, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte du foin et du fourrage, l'alimentation des animaux, l'entretien paysager

et celui des routes. KUHN produit dans 11 usines réparties sur 3 continents. En Europe, cinq sites forment des centres de compétence spécialisés, chacun disposant de son propre département de développement et d'essais, ainsi que d'une production à haut niveau d'intégration verticale. Dans ce numéro, nous vous présentons le centre KUHN de Saverne.

#1 Saverne : usine-mère KUHN

Deux sites de production de KUHN sont étroitement liés au siège de Saverne, en Alsace, et au parc industriel voisin de Monswiller.

C'est ici que sont développées et fabriquées des machines pour la récolte du fourrage (faucheuses, faneurs et andaineurs), l'ensemencement, notamment les herses rotatives et les pulvérisateurs. Une fonderie interne produit des composants moulés de haute précision,

tels que des boîtes de vitesses et d'autres composants essentiels conçus sur mesure pour les sollicitations extrêmes.

Un système de peinture moderne avec cataphorèse et thermolaquage garantit un aspect durable des machines et une protection fiable contre la corrosion. Il assure un revêtement uniforme et robuste, même en cas d'utilisation intensive.



KUHN Center Schweiz
(distribution, service et centre logistique)
Niederweningen

#5 KUHN
Geldrop

#4 KUHN
Châteaubriant

#3 KUHN
Corpe

La prochaine présentation KUHN dans
KUHNactuel Techniques d'alimentation :

#2 KUHN
La Copechagnière

#1 Usine-mère KUHN
Saverne et Monswiller



FAUCHEUSES

KUHN est à l'avant-garde dans le domaine de la récolte fourragère. Les faucheuses KUHN sont connues dans le monde entier et proposent des technologies innovantes pour répondre à vos besoins en matière de qualité du fourrage et de rendement.

+ LIFT-CONTROL – pour un fourrage propre

- Le délestage hydropneumatique de la barre de coupe protège la couche végétale
- Moins de saletés et un fourrage propre grâce à un ajustement de la barre de coupe qui préserve le sol.
- Guide précis de la hauteur de coupe, même dans des conditions de sol changeantes



+ OPTIDISC ELITE pour une qualité de coupe optimale

- Rampe de coupe sans entretien à angle plat pour une coupe propre
- Grand chevauchement des bandes de coupe grâce à différents espacements entre les disques
- Flux d'alimentation optimisé : espacements étroits lorsque les disques divergent, espacements larges lorsque les disques convergent



+ Sécurité anti-collision NON-STOP : évite efficacement les obstacles

- Protection maximale de la machine : retour automatique en position de travail
- Plus d'efficacité et de confort pour le conducteur : aucune intervention nécessaire

+ PROTECTADRIVE – protection efficace de la barre de coupe

- Le point de rupture prédéterminé protège la barre de coupe en cas de forte collision avec des corps étrangers
- Le disque de coupe se rompt au-dessus de la barre de coupe
- Empêche les dommages au niveau de l'entraînement et la barre de coupe
- Se remplace en quelques minutes, directement dans le champ sans vidange d'huile

+ Roulement silencieux : robuste et durable

- Amortit les charges dynamiques entre les barres de coupe et le châssis
- Pour une stabilité et une fiabilité durables : un véritable atout pour une longue durée de vie en toute fiabilité

- + Réglage intuitif
- + Guidage au sol précis
- + Stabilité maximale
- + Qualité de coupe parfaite
- + Meilleure qualité du fourrage

Avantage Actualités d'automne sur toutes les faucheuses – voici une sélection avec rabais en septembre :

Les faucheuses robustes



Faucheuse frontale

GMD 3121 F COMPACT

Largeur de travail : 3,14 m

- CHF 1215.- *

- Faucheuse frontale en version glissée
- Poids : env. 635 kg
- Grand débattement de +/- 8°
- Largeur des andains : 1,30 m
- Barre de coupe OPTIDISC ELITE



Faucheuse portée

GMD 315 FF

Largeur de travail : 3,10 m

- CHF 1225.- *

- Faucheuse à suspension latérale
- Entraînement direct sur premier disque de coupe
- Cinématique de décharge CONSTANTFLOAT
- Poids : env. 845 kg

Les faucheuses professionnelles



Faucheuse frontale

GMD 3123 F-FF

Largeur de travail : 3,10 m

- CHF 1360.- *

- Faucheuse frontale en version glissée
- Long débattement de +/- 12°
- Poids : env. 745 kg
- Largeur des andains : de 1,30 à 1,40 m
- Barre de coupe OPTIDISC ELITE



Faucheuse portée

GMD 4015 FF

Largeur de travail : 3,95 m

- CHF 1712.- *

- Faucheuse à suspension centrale
- LIFT-CONTROL avec sécurité anti-collision NON-STOP
- Suspension pendulaire avec grand débattement +20°/-15°
- Poids : env. 1150 kg
- Barre de coupe OPTIDISC ELITE

Les faucheuses ultimes



Faucheuse frontale

GMD 3125 F-FF

Largeur de travail : 3,10 m

- CHF 1710.- *

- Faucheuse frontale en version tractée
- Décharge hydropneumatique
- Suspension pendulaire avec +/- 30°
- Poids : env. 1050 kg
- Barre de coupe OPTIDISC ELITE



Faucheuse portée

GMD 9530 FF

Largeur de travail : de 9,13 à 9,53 m

- CHF 3616.- *

- LIFT-CONTROL avec dispositif de sécurité NON-STOP
- Poids : env. 2300 kg
- Barres de coupe OPTIDISC ELITE
- Au choix via ISOBUS ou commande à présélection avec KFA10



Faucheuse conditionneuse avec regroupement d'andains

FC 9330 D-RA FF

Largeur de travail : 9,30 m

- CHF 7890.- *

- Commande ISOBUS
- Conditionneuse à doigts en acier avec adaptation de la vitesse sans outil (755 ou 1000 tr/min)
- Réglage hydraulique de la largeur des andains de 1,80 à 3,60 m

Pour tous les autres modèles, veuillez contacter votre revendeur KUHN local.

* Toutes les remises s'entendent en francs suisses hors TVA. Exemple d'un avantage Actualités d'automne basé sur un équipement standard. La remise peut varier en fonction de l'équipement de la machine. Une action du Centre KUHN Suisse et des partenaires distributeurs affiliés et participants. Avantage Actualités d'automne valable du 1^{er} septembre 2025 au 30 septembre 2025 et dans la limite des stocks disponibles. Les illustrations peuvent différer de l'offre.

FANEURS ROTATIFS

La technologie des faneurs rotatifs KUHN fonctionne avec précision grâce à des petites toupies qui garantissent des résultats impeccables. L'embrayage à griffe innovant DIGIDRIVE assure un entraînement fiable.

+ Relevage en bout de champ HLC pour des manœuvres en bord de champ faciles

- Relevage des toupies en moins de 5 secondes
- Le grand angle de relevage empêche de retourner deux fois le fourrage en bout de champ



+ Dents asymétriques pour un épandage net et un séchage rapide

- Les dents de différentes longueurs sont toujours parallèles au sol pour un ramassage propre de la récolte




+ OPTITEDD pour les conditions difficiles

- Bras à dents haute résistance pour les charges les plus élevées
- Ratissage propre du fourrage, même en cas de cultures lourdes et humides



+ Petites toupies = la clé du succès

- Les petites toupies s'adaptent parfaitement au relief du sol
- Large chevauchement entre les toupies pour un ramassage complet du fourrage
- Séchage rapide et régulier, et fourrage propre



+ Roues des toupies proches des dents pour un guidage précis au sol

- L'engagement minimal des dents empêche l'absorption de la saleté
- Qualité de ratissage optimale même sur terrain accidenté

- + Réglage intuitif
- + Guidage au sol précis
- + Répartition parfaite du fourrage
- + Épandage parfait
- + Meilleure qualité du fourrage

Avantage Actualités d'automne sur tous les faneurs – voici une sélection avec le rabais de septembre :

Les faneurs robustes



Faneur rotatif

GF 642

Largeur de travail : 6,40 m avec 6 toupies

- CHF 1165.- *

- Attelage à trois points
- Accouplement à griffes DIGIDRIVE
- Réglage manuel de l'angle d'épandage
- Pneumatiques sous rotors 15 x 6.00 – 6



Les faneurs professionnels



Faneur rotatif

GF 8703

Largeur de travail : 8,70 m avec 8 toupies

- CHF 1850.- *

- Attelage à trois points
- Accouplement à griffes DIGIDRIVE
- Toupies OPTITEDD et relevage en bout de champ HLC
- Réglage de l'angle d'épandage sans outil



Les faneurs ultimes



Faneur porté

GF 10803

- CHF 2512.- *

Largeur de travail 10,80 m avec 8 toupies

- Attelage à trois points
- Accouplement à griffes DIGIDRIVE
- Toupies OPTITEDD et relevage en bout de champ HLC
- Réglage de l'angle d'épandage sans outil



Faneur rotatif semi-porté

GF 13003 T

- CHF 3550.- *

Largeur de travail : 13,00 m avec 12 toupies

- Modèle tracté
- Accouplement à griffes DIGIDRIVE
- Toupies OPTITEDD et relevage en bout de champ HLC
- Réglage sans outil de l'angle d'épandage et de la hauteur de travail



Pour tous les autres modèles, veuillez contacter votre revendeur KUHN local.

* Toutes les remises s'entendent en francs suisses hors TVA. Exemple d'un avantage Actualités d'automne basé sur un équipement standard. La remise peut varier en fonction de l'équipement de la machine. Une action du Centre KUHN Suisse et des partenaires distributeurs affiliés et participants. Avantage Actualités d'automne valable du 1^{er} septembre 2025 au 30 septembre 2025 et dans la limite des stocks disponibles. Les illustrations peuvent différer de l'offre.

ANDAINEURS

Les andaineurs KUHN font référence: la légendaire transmission MASTERDRIVE et les bras porte-dents doublement coudés vous aident chaque jour à andainer un fourrage parfait.

+ Entraînement des toupies MASTERDRIVE pour plus de puissance et de performance

Unique depuis 30 ans :
un concept qui reste exclusif.

- Transmission en deux temps composée d'un engrenage conique et d'un engrenage droit pour une disponibilité maximale
- Structure nécessitant peu d'entretien grâce à un entraînement des toupies fermé avec lubrification à la graisse fluide



Lorsque nous avons lancé le MASTERDRIVE sur le marché il y a 30 ans, on s'est moqué de moi. Aujourd'hui, c'est la référence en matière d'entraînement des toupies.


Jacques-Alain Pfister

Chef des ventes
de la région Suisse romande




+ Bras porte-dents doublement coudés pour des andains réguliers et souples

- La disposition tangentielle des bras porte-dents permet de les relever plus haut au-dessus de l'andain : ainsi, aucune matière fauchée n'est arrachée
- Le double coude réduit le temps de passage entre les bras porte-dents et minimise le risque de perte à grande vitesse



+ Des dents courbées pour un fourrage propre

- Le fourrage s'écoule vers le haut grâce aux dents relevées
- Ramassage propre sans contact avec le sol pour un fourrage de qualité exceptionnelle



- + Réglage intuitif
- + Guidage au sol précis
- + Répartition parfaite du fourrage
- + Andains parfaits
- + Meilleure qualité du fourrage

Avantage Actualités d'automne sur tous les andaineurs – voici une sélection avec le rabais de septembre :

Les andaineurs robustes



Andaineur

GA 4201

Largeur de travail : 4,20 m, dépôt latéral

- Diamètre des rotors de 3,20 m
- Entraînement des rotors fermé sans entretien avec dépôt de l'andain à droite
- Deux amortisseurs de vibrations mécaniques
- Dispositif de suivi à tête pivotante à 48 degrés



- CHF 858.-*



Andaineur double rotor

GA 6632+

Largeur de travail : de 3,55 à 6,50 m, dépôt latéral

- Diamètre des rotors de 2,90 m
- Au choix 1 ou 2 andains
- Entraînement des rotors MASTERDRIVE GIII
- Relevage séquentiel des rotors

- CHF 2313.-*

Les andaineurs professionnels



Andaineur à deux rotors

GA 7530

Largeur de travail : de 6,90 à 7,40 m, dépôt latéral

- Diamètre des rotors de 3,20 m
- Au choix 1 ou 2 andains
- Entraînement des rotors MASTERDRIVE GIII
- Châssis de transport avec pneus 11,5/80 – 15,3 et système STABIDRIVE



- CHF 2730.-*

Andaineur double rotor

GA 8731+

Largeur de travail : de 7,70 à 8,60 m, dépôt central

- Diamètre des rotors de 3,20 m
- Entraînement des rotors MASTERDRIVE GIII
- Châssis de transport avec pneus 15/55 – 17



- CHF 3380.-*

Les andaineurs ultimes



Andaineurs à quatre rotors

GA 14231

Largeur de travail : de 9,00 à 13,70 m, dépôt central

- Diamètre des rotors de 3,65 m
- Commande ISOBUS et entraînement hydraulique
- Entraînement des rotors MASTERDRIVE GIII et fonction BOOST
- Châssis de transport avec pneus 500/60 – 22,5
- Verrouillage des rotors STABILIFT



- 7890 CHF.-*

Andaineur à tapis

MERGE MAXX 952

Largeur de travail : de 7,50 à 9,50 m, dépôt central, latéral, possible central/latéral

- Pick-up commandés d'une largeur de ramassage de 3,73 m par côté
- Entraînement hydraulique des pick-up et des bandes transporteuses via le système hydraulique embarqué
- Au choix via ISOBUS ou commande avec KMM01
- Châssis de transport avec pneus 400/55 – 22,5



- CHF 8900.-*

Pour tous les autres modèles, veuillez contacter votre revendeur KUHN local.

* Toutes les remises s'entendent en francs suisses hors TVA. Exemple d'un avantage Actualités d'automne basé sur un équipement standard.

La remise peut varier en fonction de l'équipement de la machine. Une action du Centre KUHN Suisse et des partenaires distributeurs affiliés et participants.

Avantage Actualités d'automne valable du 1^{er} septembre 2025 au 30 septembre 2025 et dans la limite des stocks disponibles. Les illustrations peuvent différer de l'offre.

PRESSES ET ENRUBANNEUSES

Des balles parfaites avec des presses et enrubanneuses KUHN pour une excellente qualité d'ensilage, de foin et de paille, ainsi qu'un meilleur rendement de votre fourrage de base.

+ INTEGRALROTOR – pour une capacité d'alimentation maximale

- INTEGRALROTOR combine le rotor et les vis d'alimentation sur un seul axe
- Flux optimal grâce à la faible distance entre les pick-up et le rotor
- Résultat : un rendement maximal pour moins de puissance requise

+ Utilisation simple

- Commande confortable et claire des presses
- Même les conductrices et conducteurs novices et inexpérimentés s'habituent rapidement
- Nombreux réglages directement depuis la cabine

+ Liage par film breveté pour une qualité d'ensilage optimale

- Le liage par film KUHN fonctionne avec deux rouleaux de film d'enrubannage de 750 mm
- Résultat : jusqu'à 37 % d'économies sur les films grâce à un meilleur pré-étirage!
- Grâce à un pré-étirage plus important, davantage d'air est expulsé de la balle
- Une stabilité parfaite, même en cas de stockage prolongé



+ Chambre de pressage professionnelle

- 18 rouleaux de pressage ou 5 courroies sans fin forment des balles parfaites
- Chaîne cinématique robuste et nécessitant peu d'entretien
- La lubrification automatique de série de la chaîne garantit une longue durée de vie

+ INTELLIWRAP

- Application d'un nombre pair et impair de couches de film
- Adaptation aux conditions réelles de récolte
- Commande et surveillance automatiques du processus d'enrubannage

+ Système d'enrubannage 3D pour des balles indéformables

- Le film est d'abord appliqué sur le côté arrondi de la balle
- Meilleure protection des bords sensibles de la balle
- Répartition optimale du film sur l'ensemble des balles



- + Réglage intuitif
- + Ramassage optimal du fourrage
- + Liage et enrubannage exclusifs
- + Balles parfaites
- + Meilleure qualité du fourrage

Avantage Actualités d'automne sur toutes les presses et enrubanneuses – voici une sélection avec le rabais de septembre :

Chambre de pressage fixe



Presse à balles rondes

FB 3125

- CHF 3500.- *

Diamètre des balles : 1,25 m

- 14 couteaux, dispositif de fond de coupe abaissable et découplage des rotors
- Chambre à presse avec 18 rouleaux de pressage pour des balles parfaites
- Commande simple et confortable avec terminal VT 30



Combiné presse-enrubanneuse

i-BIO+

- CHF 6880.- *

Diamètre des balles : 1,25 m

- Poids léger et compact pour le pressage et l'enrubannage
- 14 ou 23 couteaux avec commande par groupes de couteaux
- Liage par film révolutionnaire : jusqu'à 37 % de réduction sur les coûts de film

Chambre de pressage variable



Presse à balles rondes

VB 3260/3290

- CHF 4100.-*

Diamètre des balles : de 0,80 à 1,60/1,85 m

- 14 ou 23 couteaux avec commande par groupes de couteaux
- Chambre de pressage avec 5 courroies sans fin et chambre de démarrage ouverte
- Commande simple avec terminal VT 30, ISOBUS ou terminal ISOBUS



combiné presse-enrubanneuse

VBP 3260/3290

- CHF 9280.- *

Diamètre des balles : de 0,80 à 1,60/1,85 m

- 14 ou 23 couteaux avec commande par groupes de couteaux
- Liage par film révolutionnaire : jusqu'à 37 % de réduction sur les coûts de film
- Système d'enrubannage 3D unique pour une répartition efficace du film



Presse haute densité et enrubanneuse



Presse

SB 1290 iD

haute

densité

sur demande

Dimensions du canal (L x H) : 1,20m x 0,90m

- Balles très dures dans toutes les conditions
- Puissance de tirage maximale grâce au ROTOR INTÉGRAL et au rouleau d'alimentation
- Le double piston TWIN PACT garantit une densité de compression maximale
- Nœud fiable et net



Enrubanneuse

SW 4014

- CHF 5080.- *

- Enrubannage flexible : enrubanneuse pour balles rondes et carrées
- Le système de chargement automatique AUTOLOAD prend automatiquement les balles
- Châssis télescopique hydraulique pour une grande stabilité et un poids réduit



Pour tous les autres modèles, veuillez contacter votre revendeur KUHN local.

* Toutes les remises s'entendent en francs suisses hors TVA. Exemple d'un avantage Actualités d'automne basé sur un équipement standard. La remise peut varier en fonction de l'équipement de la machine. Une action du Centre KUHN Suisse et des partenaires distributeurs affiliés et participants. Avantage Actualités d'automne valable du 1^{er} septembre 2025 au 30 septembre 2025 et dans la limite des stocks disponibles. Les illustrations peuvent différer de l'offre.

La mélangeuse la plus vendue
au monde avec une production de
2000 mélangeuses par an.

TECHNIQUE D'ALIMENTATION

La vaste gamme de mélangeuses offre une solution adaptée à chaque exploitation et à chaque étable : d'une capacité de 8 m³ à 45 m³, avec ou sans pailleuse.

+ Qualité de mélange optimale

- Base pour exploiter au mieux le potentiel de performance des animaux
- Forme polygonale de la cuve de mélange pour une qualité de mélange optimale
- Un mélange homogène des rations garantit une distribution régulière de la nourriture, de la première à la dernière place

+ Vis de mélange avec vis sans fin laminée

- Vis sans fin laminée, sans angles ni arêtes, mélange facile et homogène
- Les couteaux à denture asymétrique coupent plus facilement et plus efficacement
- Ces deux éléments réduisent la consommation de diesel

+ Durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue avec K-NOX

- Vis sans fin K-NOX en acier inoxydable en option : un alliage métallique composé de chrome et de ferrite
- Le chrome protège efficacement contre la corrosion
- Le ferrite assure une grande résistance mécanique
- Le revêtement de la cuve de mélange est également disponible en option en acier inoxydable K-NOX



+ Entraînement à vis sans fin à bain d'huile KUHN

- Une lubrification permanente à l'huile rend le graissage superflu
- Le réducteur absorbe les forces élevées lorsque les balles sont défaites
- Facile à entretenir et robuste pour une sécurité d'utilisation maximale

+ Dispositif de pesage programmable

- Dispositif de pesage DG600 à commande intuitive
- Saisie de la ration par animal ou de la quantité à distribuer
- De nouveaux composants peuvent être ajoutés de manière flexible
- Modification simple du nombre d'animaux : les quantités s'adaptent automatiquement

+ Option « Plus »

- Pailleuse en option avec système breveté VENTIDRIVE
- L'alimentation asymétrique assure un flux de paille régulier
- Rendement de paillage élevé à bas régime et faible consommation de diesel

- + Qualité de mélange parfaite
- + Faible puissance requise
- + Grande stabilité
- + Distribution régulière du fourrage
- + Haute résistance à l'usure

Aperçu de notre gamme complète dédiée à la technique d'alimentation :

Mélangeuses tractées



Mélangeuses à vis unique
EUROMIX/PROFILS
Capacité : de 8 à 15 m³

- Hauteur totale à partir de 2,45 m
- Largeur totale à partir de 2,35 m
- Distribution latérale de l'alimentation par goulotte ou convoyeur transversal
- Avec pailleuse en option



Mélangeuses à deux vis
PROFILE
Capacité : de 12 à 34 m³

- Hauteur totale à partir de 2,33 m
- Largeur totale à partir de 2,42 m
- Distribution latérale de l'alimentation par goulotte ou convoyeur transversal
- Avec pailleuse en option



Mélangeuses à trois vis
EUROMIX
Capacité : de 28 à 45 m³

- Hauteur totale à partir de 2,74 m
- Largeur totale à partir de 2,76 m
- Distribution latérale de l'alimentation par goulotte ou convoyeur transversal

Pailleuses et pailleuses distributrices



Pailleuses et pailleuses distributrices
PRIMOR S/M
Capacité : de 2 à 15 m³

- Commande électrohydraulique
- Entraînement du rouleau doseur POLYDRIVE pour tous les types d'aliments
- Pour balles rondes et carrées avec paille, foin ou ensilage

Mélangeuses tractées



Mélangeuses automotrices
SPV POWER / SPW INTENSE
Capacité : de 12 à 27 m³

- Hauteur totale à partir de 2,55 m
- Largeur totale à partir de 2,55 m
- Fraise de collecte de 2 m de large avec une puissance de prélèvement pouvant atteindre 200 ch
- Moteur jusqu'à 185 kW / 250 ch et ventilateur réversible automatique

Vous souhaitez recevoir une offre ?

Il vous suffit de contacter votre revendeur KUHN local ou de vous adresser à notre responsable commercial régional indiqué à la page 15.



PIÈCES DE RECHANGE

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT EN PRÉCOMMANDE

POUR BÉNÉFICIER DES MEILLEURES CONDITIONS!



Technologie DURAKARB

La technologie DURAKARB prolonge jusqu'à huit fois la durée de vie des pièces KUHN à forte usure. Des inserts en carbure de tungstène positionnés par complémentarité de forme garantissent un maintien parfait, même dans des conditions extrêmes. Les options en carbure réduisent encore davantage leur usure.

Durée de vie 5 fois plus longue : lame de coupe TRIPLE 5

- ✓ La lame de coupe de 5 mm d'épaisseur et de 55 mm de large présente une grande stabilité dimensionnelle et une excellente résistance à l'abrasion
- ✓ Idéale pour une utilisation intensive (terrains caillouteux)
- ✓ Gain de temps grâce à l'allongement des intervalles d'entretien
- ✓ Rapport durée de vie/prix très avantageux



Durée de vie 2 fois plus longue : nouvelles dents pour les toupies OPTITEDD

- ✓ Le diamètre des dents de 10 mm, combiné au grand diamètre des quatre spires de ressort, double la durée de vie
- ✓ Augmentation de 25 % de la résistance
- ✓ La qualité du foin est préservée, les pièces sont moins sollicitées et soumises à des contraintes moins importantes



Durée de vie 2,2 fois plus longue : couteau DURAKUHN pour mélangeuses

- ✓ Réduction de la puissance requise
- ✓ Allongement des intervalles d'entretien
- ✓ Coupe très tranchante grâce au revêtement en carbure de tungstène
- ✓ Têtes de vis DURAKUHN des couteaux pour augmenter la résistance à l'usure de votre mélangeuse



Performance : couteaux pour nos presses

- ✓ Le design et le profil des couteaux de presse garantissent une excellente coupe du fourrage pour une faible puissance requise
- ✓ La qualité et la valeur nutritive du fourrage sont préservées
- ✓ Un changement simple et rapide des couteaux réduit le temps nécessaire à la maintenance



Confort : dents pour pick-up de presse

- ✓ Les dents d'origine pour pick-up de KUHN ont l'angle adéquat et la longueur parfaite pour ramasser tout le fourrage de n'importe quel type d'andain
- ✓ L'élasticité des dents de pick-up garantit un flux optimal
- ✓ Grâce à la limite d'élasticité élevée, seul le fourrage est ramassé et acheminé de manière optimale vers le rotor
- ✓ Longue durée de vie grâce à leur grande capacité d'élasticité



Disponibilité garantie

Nous garantissons une disponibilité de 15 ans pour les pièces de rechange d'origine.

Vous trouvez rapidement la pièce dont vous avez besoin dans le catalogue en ligne sur mykuhn.kuhn.com/worldwide/fr/.

Vous pouvez envoyer directement votre panier à votre revendeur.



MyKUHN

Inscrivez-vous dès maintenant, trouvez les pièces d'origine et téléchargez le manuel d'utilisation!

mykuhn.kuhn.com/worldwide/fr/

VOS INTERLOCUTEURS

Nous vous conseillons avec plaisir



1
**Chef des ventes
de la région Suisse orientale et Grisons**

Roger Stierlin
Tél. 079 546 82 12
roger.stierlin@bucherlandtechnik.ch



2
**Chef des ventes
de la région Argovie, Lucerne,
Suisse centrale y c. Glaris**

Christian Wittmer
Tél. 079 215 53 40
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch



3
**Chef des ventes
de la région Plateau central, partie
germanophone des cantons de Fribourg
et Berne, Soleure, Bâle-Campagne,
Bâle-Ville ainsi que Haut-Valais**

Adrian Wüthrich
Tél. 079 393 89 11
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch



4
**Chef des ventes
de la région Suisse romande**

Jacques-Alain Pfister
Tél. 079 928 38 97
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch



5
**Direction des ventes et chef des
ventes régional pour le Tessin**

Ulrich Strauss
Tél. 044 857 25 30
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

Secrétariat

Nadia Landert, téléphone 044 857 26 65
nadia.landert@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Récolte des fourrages, presses, enrbanneuses, broyeurs et technique d'affouragement

Markus Jungi, téléphone 044 857 23 13
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Travail du sol, technique de semis et protection des plantes

David Ohlmann, téléphone 044 857 23 34
david.ohlmann@bucherlandtechnik.ch


Spécialistes produits/service clientèle


Anthony Zimmermann
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

Chef du service des pièces de rechange

Marcel Kipfer, téléphone 044 857 23 17
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch





Recherche de revendeurs KUHN

Trouver maintenant le revendeur KUHN le plus proche :
<https://www.kuhncenter.ch/fr/recherche-de-revendeurs>

www.kuhncenter.ch

