



be strong, be **KUHN**



KUHN CENTER SCHWEIZ

**NOUVEAUTÉS 2024**

Edition 2023 | 09

# Faucheuses à disques ou à tambours KUHN – pour un fauchage parfait



## Faucheuse-conditionneuse FC 3515 R

La nouvelle FC 3515 R complète la gamme des faucheuses-conditionneuses à disques arrière FC 1015. Grâce aux rouleaux conditionneurs brevetés SQUAREFLEX et à une largeur de travail de 3,50 m, elle convient parfaitement pour l'utilisation avec une faucheuse-conditionneuse frontale correspondante FC 3125 ou FC 3525 FR dans des cultures fourragères très feuillues comme la luzerne ou autres. L'entraînement des rouleaux sans courroie et synchronisé garantit une longue durée de vie des rouleaux en caoutchouc et un excellent résultat d'écrasement avec de très faibles pertes de masses foliaires. Le réglage central de la pression d'écrasement allant jusqu'à 500 kg par mètre de rouleau écraseur garantit un séchage rapide et uniforme des récoltes. La barre de coupe OPTIDISC ELITE, la suspension hydro-pneumatique LIFT-CONTROL et l'articulation centrale de l'unité de fauchage assurent une coupe propre dans tous les types de fourrages, la meilleure protection de l'unité de fauchage et un allègement optimal de la faucheuse avec une puissance minimale. Le repliement vertical dans la position de transport à 126° optimise le centre de gravité sur la route et accroît la sécurité.



## Caractéristiques techniques :

- Largeur de travail : 3,50 m
- Suspension LIFT-CONTROL avec sécurité en cas d'obstacle pour un fauchage sans interruption
- 2,50 m de largeur de transport, 3,79 m de hauteur de transport pour une garde au sol de 0,50 m
- Position de transport : repliement hydraulique vertical à 126°
- Béquilles en option pour un remisage vertical en position repliée

KUHN propose toute une gamme de faucheuses à disques et à tambours avant et arrière avec des largeurs de travail de 1,60 m à 13,50 m avec et sans conditionneuse – vous trouverez à coup sûr le modèle qu'il vous faut.



# Faneuses KUHN – qualité du fourrage et grande performance



## KUHN GF 13003, la nouvelle faneuse unique de 13m pour l'attelage trois points

Le nouveau modèle GF 13003 est LA référence dans le segment des faneuses de 13m et présente des caractéristiques exceptionnelles. Les douze toupies de petit diamètre et les roues proches des dents garantissent la meilleure adaptation au sol, une très faible dégradation du tapis végétal et une pollution minime des fourrages. L'utilisation du pupitre de commande KGF 03 est simple et requiert uniquement le distributeur 1 x DW et 1 x EW sur le tracteur. Lors des passages en bord de champ, il suffit de rabattre les deux unités de toupies extérieures sur le côté droit de la machine. Grâce à l'attelage trois points du tracteur, cette faneuse se distingue par sa grande manœuvrabilité et son rendement accru comparé à un attelage traîné avec la même largeur de travail. Le système intégré HLC de soulèvement des rotors lors de demi-tours, le nouveau style des rotors OPTITEDD et des bras porte-dents, ainsi que les doubles dents renforcées avec système intégré de protection contre la perte de dents sont conçus pour durer.

### Caractéristiques techniques :

- Largeur de travail selon DIN : 13 m (largeur totale en position de travail 13,40 m)
- 12 toupies OPTITEDD dotées chacune de 6 bras porte-dents
- 2,99 m de largeur de transport, 3,60 m de hauteur de transport
- Puissance minimale requise : 59 kW et 80 ch env.
- Poids : 2050 kg

### KUHN GF 7803/T et GF 7903/T

Les faneuses éprouvées de la catégorie 8 m bénéficient en 2024 des nouveaux rotors OPTITEDD équipés des nouveaux bras porte-dents plus puissants, des doubles dents de 10mm et de la protection anti-enroulement avec système intégré de protection contre la perte de dents à l'instar des modèles de plus grandes largeurs de travail de 9 à 17 m.



# Andaineur KUHN – rendement et qualité du fourrage



## Andaineur à deux toupies KUHN GA 8131CL

Nouvel andaineur à dépose centrale à deux toupies avec pickup central breveté par KUHN pour une meilleure qualité de fourrage. Lors de la récolte d'un fourrage de qualité avec un andaineur à dépose centrale, le fait que le fourrage sous l'andain ne soit pas utilisé pose un problème. Grâce au système CENTRAL LIFTER, la bande centrale est soulevée, déliée et transportée sur le flux de fourrage des deux toupies. Un andain aéré et un séchage uniforme de toute la récolte sont ainsi garantis.

### Caractéristiques techniques :

- Largeur de travail : 7,10 à 8,00 m
- Largeur moyenne de l'andain : 1,30 à 2,20 m
- Largeur CENTRAL LIFTER : 1,80 m
- 2,80 m de largeur de transport, 3,99 m de hauteur de transport et 3,40 m avec des bras porte-dents démontés
- Puissance minimale requise : 50 kW et 68 ch env.

## Andaineur à deux toupies KUHN GA 6632+

L'andaineur latéral à deux toupies GA 6632, toujours apprécié et plébiscité, a été encore amélioré et s'adapte désormais encore mieux

aux terrains en pente grâce au carter ACTIVE STABIDRIVE. Le confort de travail est encore accru grâce à diverses commandes telles que le réglage de la hauteur de travail, le rabattement des barres de protection, le nouveau support de câble et de flexible ainsi que le relevage de toupie séquentiel de série.

## KUHN Front-MERGE MAXX 440F ; une meilleure qualité de fourrage bien avant le passage du tracteur !

L'andaineur à tapis frontal MM 440F de KUHN est unique et exclusif ! Il permet d'obtenir des andains parfaitement réguliers grâce à la dépose du fourrage des deux côtés et à l'utilisation de l'andaineur à l'arrière du tracteur, sans que celui-ci ne roule sur le fourrage. Bien entendu, tout le fourrage peut également être déposé à gauche ou à droite pour former un andain latéral régulier au moyen de la toile d'andain.

### Les arguments qui convainquent :

- Dépose de l'andain à gauche, à droite ou des deux côtés
- Pas de roulage sur le fourrage
- Excellente adaptation au sol grâce au débattement, à la suspension et aux assiettes en rotation libre
- Montage et entraînement simples grâce à un distributeur 1 x EW



# Presses à balles rondes KUHN – variables et universelles, destinées aux professionnels



## Série KUHN VB et VBP 3200, la nouvelle gamme avec chambre de compression variable

Les modèles VB 3255 ou VB 3285 peuvent être équipés au choix comme machine à paille ou comme presse polyvalente à utiliser tout au long de l'année pour tous les produits de récolte. Le nouveau design est très attractif; les spécifications techniques et les performances parlent d'elles-mêmes. La forme optimale de la chambre de starter des presses KUHN VB garantit un démarrage de balle parfait dans tous les produits de récolte. Des diamètres de balles de 0,80 à 1,60 m, voire de 0,80 à 1,85 m sont possibles avec ces modèles de presse.

## Les presses VB 3260 et VB 3290 sont le nec plus ultra en matière d'ensilage

Équipé d'un deuxième entraînement de courroies et des joints X-trem sur les paliers des rouleaux de pressage, ces presses à balles rondes sont parfaitement équipées pour la récolte de l'ensilage. Le nouveau tasseur d'andains à rouleaux renommé de la série VB 7100 permet d'augmenter la capacité de plus de 10 % par rapport aux modèles précédents. L'ouverture et la fermeture rapides de la porte arrière réduit les temps d'attente lors de l'éjection des balles. Cela permet d'augmenter le rendement.

## Les modèles VBP 3260 et VBP 3290 sont les nouveaux combinés presses-enrubanneuses à balles rondes variables

Profitez également de toutes les nouveautés intégrées sur les modèles VB 3260 et 3290 et bien sûr du liage par film unique KUHN TWIN-REEL pour les travaux d'ensilage ou d'enrubannage. Le ROTOR INTEGRAL KUHN avec barre de coupe à 14 ou 23 lames avec commande groupée trappe escamotable DROPPFLOOR garantit un fonctionnement sans bourrage et une qualité de coupe parfaite et uniforme. Le système d'enrubannage KUHN 3D assure une parfaite étanchéité des balles pour une utilisation réduite de film.

KUHN offre une gamme complète de presses à balles rondes et carrées pour toutes les conditions d'utilisation. Presses à balles rondes à chambre fixe, combinés presses à chambre fixe et presses à balles carrées de 80 x 90, 120 x 70 et 120 x 90 cm. KUHN propose de plus toute une gamme d'enrubanneuses de balles rondes et carrées pour toutes les dimensions de balles.



# Semoirs KUHN – des garants pour une bonne récolte



## Semoirs compacts KUHN série VENTA 100

Les nouveaux semoirs sont équipés de barres de semis 20 ou 24 monodisques ou de la nouvelle barre de semis Seedflex 100 à doubles disques, montée sur parallélogramme. Les disques sont disposés en deux rangs avec un pas de 27 cm pour les monodisques et de 15 cm pour les doubles disques. La profondeur de travail peut être réglée sans problème. La pression est réglable jusqu'à 32 kg ou 40 kg et la dépose précise des graines est garantie dans toutes les situations grâce aux roues de jauges.

**Design léger et compact :** le semoir a une capacité de 850 litres et allie un design léger et compact permettant d'avoir un attelage court sur le tracteur. Pour augmenter le volume de la cuve, une réhausse de trémie de 300 litres est disponible.

**Réglages très simples :** le dispositif de dosage à cannelures avec entraînement électrique centralisé permet d'atteindre des densités comprises entre 1 et 430 kg/ha. Le contrôle de débit peut être activé et effectué au moyen d'une touche sur la machine.

**Grande facilité d'utilisation :** les semoirs de la série VENTA 100 peuvent être commandés au moyen du terminal VT 30 ou d'un terminal ISOBUS et disposent d'un menu d'utilisation et de réglage très intuitif. La tête de distribution située à l'extérieur de la cuve

facilite l'accès et permet de plus la mise en place de passages pour les lièvres par simple fermeture des rangs.

## Semoirs à dents KUHN MEGANT 602 R

Le nouveau modèle MEGANT 602 R est un semoir à dents pneumatique performant. Il est parfaitement adapté à des sols caillouteux et atteint un débit de chantier maximal pour un travail minimal du sol. Avec une largeur de travail de 6 m, une trémie de semences de 1800 litres et le repliage hydraulique, il en résulte une technique de semis très efficace. La tête de distribution VISTA-FLOW et la commande via ISOBUS permettent différents types de jalonnage et le débrayage d'un côté.

## KUHN HR avec barres de semis CSM et Seedflex

Vous recherchez une combinaison inégalée de herse rotative, de machine de semis monograine et de semoir ? Les combinés KUHN HR 4530 et HR 6040 avec les machines de semis monograine KOSMA CSM 450-6 ou CSM 600-8 à 6 ou 8 rangs et les barres de semis adaptées Seedflex BTFR 4530 et BTFR 6030 répondent parfaitement à vos attentes. En association avec la trémie frontale KUHN TF 1512, vous disposez d'un ensemble convaincant qui se commande via un unique terminal CCI-ISOBUS.



# Dispositifs électroniques et services KUHN – avenir et soutien à la clientèle



## Terminaux de commande KUHN VT 30 et VTI 60

Une commande simple et intuitive des machines simplifie les travaux agricoles. Les terminaux de commande KUHN respectent cette logique et permettent d'utiliser un grand nombre de machines KUHN, même si votre tracteur n'est pas équipé du terminal ISOBUS ou équivalent. Vous pouvez ainsi commander très facilement votre machine KUHN sans avoir à investir dans un terminal plus important et plus onéreux.

## Représentation graphique des machines sur le terminal de commande

La représentation des machines avec leurs multiples fonctions joue un rôle de plus en plus important à l'ère du numérique. L'utilisation aussi simple et logique que possible de vos machines KUHN figure au premier plan des priorités chez KUHN, c'est pourquoi les pupitres de commande sont conçus et disposés de manière intuitive et affichent un design attractif.

## Avec KUHN CCI Connect et KUHN CCI Connect Pro, vous obtenez de nouvelles fonctionnalités

Vous désirez optimiser votre temps de travail ? Alors raccordez votre terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 à Internet et profitez de nouvelles fonctions. Découvrez Remote


View, KUHN EasyTransfer, agrirouter et la mise à jour CCI en ligne. Le suivi d'exécution des travaux et d'épandage des engrais et produits phytosanitaires dans les champs occupe une place de plus en plus importante et deviendra à court terme obligatoire en Suisse aussi, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays européens – avec les solutions KUHN Connect, vous y êtes parfaitement préparé.

## MyKUHN

Notre portail en ligne vous permet un accès rapide aux manuels d'utilisation et de réglage, aux catalogues de pièces de rechange et aux conseils d'experts. Il vous permet d'enregistrer facilement toutes vos machines KUHN et terminaux CCI-ISOBUS et de disposer ainsi aisément de toutes les informations utiles. Ce portail vous permet également d'accéder à la transmission de données au moyen d'agrirouter et d'autres systèmes de gestion agricole.



Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter de tous ces services et être équipé pour l'avenir : [www.mykuhn.com](http://www.mykuhn.com)





## Vos interlocuteurs

### 1 Chef des ventes de la région Suisse orientale et Grisons



Hans Ackermann  
Natel 079 216 26 02  
hans.ackermann@bucherlandtechnik.ch

### 2 Chef des ventes de la région Argovie, Lucerne, Suisse centrale y c. Glaris



Christian Wittmer  
Natel 079 215 53 40  
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

### 3 Chef des ventes de la région Plateau central, partie germanophone des cantons de Fribourg et Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville ainsi que Haut-Valais



Adrian Wüthrich  
Natel 079 393 89 11  
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

### 4 Chef des ventes de la région Suisse romande



Jacques-Alain Pfister  
Natel 079 928 38 97  
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

### 5 Direction des ventes et chef des ventes régional pour le Tessin



Ulrich Strauss  
Tél. 044 857 25 30  
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

### KUHN Center Schweiz

Murzlenstrasse 80  
8166 Niederweningen  
Tél. 044 857 28 00  
Fax 044 857 28 08  
www.kuhncenter.ch  
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch

### Secrétariat

Nadia Landert, tél. 044 857 26 65  
nadia.landert@bucherlandtechnik.ch

### Product Manager Récolte des fourrages, presses, enrubanneuses, broyeurs et technique d'affouragement

Markus Jungi, tél. 044 857 23 13  
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

### Product Manager Travail du sol, technique de semis et protection des plantes

David Ohlmann, tél. 044 857 23 34  
david.ohlmann@bucherlandtechnik.ch

### Spécialistes produits, service clientèle

Anthony Zimmermann  
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger  
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

### Chef du service des pièces de rechange

Marcel Kipfer, tél. 044 857 23 17  
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

### Votre succès est notre objectif!

Le groupe KUHN est parfaitement bien préparé aux nombreux défis de l'avenir. Chaque année, de nouveaux projets et développements viennent enrichir notre gamme de plus de 2000 brevets. Ces derniers traduisent notre sens de l'innovation et nos compétences. Nous mettons tout en œuvre pour créer des nouveautés dans les domaines de la numérisation, de la connectivité, de l'électronique, de la robotique et de la gestion de données intelligente. Avec la solution MyKUHN, l'assistance agrirouter pour l'échange de données simple et fiable, les instructions de réglage basées sur applications et de nombreuses autres solutions innovantes, nous nous efforçons de soutenir et de simplifier vos activités.

Riches d'une expérience de près de 200 ans dans la fabrication de machines agricoles, nous sommes en mesure de vous proposer des produits et des services qui contribuent à l'amélioration de vos performances.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

