



Pulvérisation

OFFRES SPÉCIALES - ÉDITION LIMITÉE

Soyez fort, soyez KUHN



be strong, be **KUHN**



OFFRE SPECIALE - Edition limitée - PRIX NET

OMNIS 800 - 15m
BUSCAN



OMNIS

Caractéristiques de base	OMNIS - RHX
Capacité de cuve	Cuve 800 litres
Modèle de pompe	PM 125
Régulation	BUSCAN : Terminal RPB
Largeur de rampe	15/9 5 tronçons - Monojets
Mise en oeuvre	MANUSET
Commande hydraulique	Double Sélecteur hydraulique (1 SE + 2 DE) 4 Bras indépendants hydromécaniques + dévers + blocage hydraulique
Circulation	Circulation standard
Cuve de rinçage	100 l avec gyrolaveur dans la cuve
Incorporateur de produit	25 L
Poids	655 kg
Buses	LECHLER IDK 120-03
Contrôle du pulvérisateur	Certificat EU
Prix machine CHF HT	OMNIS RHX - NET - TVA EXCLUE - Art: 1340021 24'640.-

Equipements modifiables CHF HT		
Terminaux / régulation		
BUSCAN : Terminal REB3		1'140.-
Electrodistributeurs (1 DE + retour libre)		
4 Bras indépendants + dévers + blocage hydraulique	Auxiliaire CH10 inclus	2'570.-
Equipements montés usine		
Kit de nettoyage extérieur		610.-
Tuyau de remplissage		110.-
Coffre de rangement		220.-
Attelage automatique avec béquilles de maintien		570.-
Capteur de vitesse par GPS		1'010.-
KUHN Opti-Start CHF HT		
Formation de perfectionnement à l'utilisation		
KUHN OPTI-START Niveau 1 : Destiné aux acquéreurs de machines dans leur version de base. 1 demi-journée		650.-

Offre valable jusqu'au **30/06/2022**

OFFRE SPECIALE - Edition limitée - PRIX NET

DELTIS 1002 - 21/15m
ISOBUS
 Rinçage en cabine + Jauge électronique
 Circulation continue
 Dépliage hydraulique asymétrique



DELTIS 2 MTA3

Caractéristiques de base	DELTIS 2 - MTA3
Capacité de cuve	Cuve 1000 litres
Modèle de pompe	PM 170
Régulation	ISOBUS : Sans terminal
Largeur de rampe	21/15
Matériau de la rampe	7 tronçons - Quadrijets
Mise en oeuvre	Aluminium
Commande hydraulique	DILUSET+ - Rinçage en cabine et jauge électronique
Auxiliaire ISOBUS	Electrodistributeurs (1 DE + retour libre)
Circulation	ISOBUS ED : 4 bras indépendants / GV / Dévers hydraulique
Cuve de rinçage	Joystick CCI A3 avec écran tactile
Incorporateur de produit	Circulation CCH
Attelage automatique	De série - 170 litres
Poids	OPTIFILLER - incorporateur souple de 42L
Buses	Attelage automatique
Contrôle du pulvérisateur	1150 kg
	LECHLER IDK 120-03
	Certificat EU
Prix machine CHF HT	DELTIS 2 MTA 3 - NET - TVA EXCLUE - Art. 1340103 47'260.-

Equipements modifiables CHF HT		
Equipements montés usine		
Kit de nettoyage extérieur		610.-
Phares de travail		610.-
Remplissage sous pression		Inclus
Tuyau de remplissage extérieur 5m raccord CAM-LOCK		110.-
KUHN Opti-Start CHF HT		
Formation de perfectionnement à l'utilisation		
KUHN OPTI-START Niveau 2 : Destiné aux acquéreurs de machines équipées des dernières technologies de pulvérisation de précision (DILUSET+ / e-SET; BOOM ASSIST, AUTOSPRAY,...) 1 journée complète		1'300.-



Découvrez l'article complet de présentation du pulvérisateur DELTIS 2 par la revue «TECHNIQUE AGRICOLE» d'Avril 2022.

Offre valable jusqu'au **30/06/2022**

OFFRE SPECIALE - Edition limitée - PRIX NET

DELTIS 1302 - Premium - 21/15m

ISOBUS

Rinçage en cabine + Jauge électronique

Circulation continue avec coupure électrique par buse

Dépliage hydraulique asymétrique

DELTIS 2 MEA3



Caractéristiques de base	DELTIS 2 Premium - MEA3
Capacité de cuve	Cuve 1300 litres
Modèle de pompe	PM 170
Régulation	ISOBUS : Sans terminal
Largeur de rampe	21/15 7 tronçons - Quadrijets
Matériau de la rampe	Aluminium
Suspension de rampe	EQUILIBRA avec antifouettement hydropneumatique
Mise en oeuvre	DILUSET+
Commande hydraulique	Electrodistributeurs (1 DE + retour libre) ISOBUS ED : 4 bras indépendants / GV / Dévers hydraulique
Auxiliaire ISOBUS	Joystick CCI A3 avec écran tactile
Assistance à la hauteur	H-MATIC
Circulation	Circulation CCE - Coupure à la buse
Cuve de rinçage	De série - 170 litres
Incorporateur de produit	OPTIFILLER - incorporateur souple de 42L
Attelage automatique	Attelage automatique
Poids	1280 kg
Buses	LECHLER IDK 120-03
Contrôle du pulvérisateur	Certificat EU
Prix machine CHF HT	DELTIS 2 MTS 2 - NET - TVA EXCLUE - Art. 53'100.-

Equipements modifiables CHF HT		
Equipements pour électrodistributeurs		
H-MATIC		Inclus
BOOM ASSIST TOTAL		6'070.-
Equipements montés usine		
Kit de nettoyage extérieur		610.-
Phares de travail		610.-
Remplissage sous pression		Inclus
Tuyau de remplissage extérieur 5m raccord CAM-LOCK		110.-
KUHN Opti-Start CHF HT		
Formation de perfectionnement à l'utilisation		
KUHN OPTI-START Niveau 2 : Destiné aux acquéreurs de machines équipées des dernières technologies de pulvérisation de précision (DILUSET+ / e-SET; BOOM ASSIST, AUTOSPRAY,...) 1 journée complète		1'300.-

Offre valable jusqu'au **30/06/2022**



Offres
spéciales
Edition limitée

Conscient des enjeux liés à la pulvérisation, **KUHN** vous accompagne dans votre volonté de gagner en précision.

Pour en profiter ou simplement en savoir plus, contactez-nous

